




**alsident  
system®**

Prijslijst 2025-1



**de ademsfeer veilig houden**


[www.vanandeltechniek.nl](http://www.vanandeltechniek.nl)

## Inhoudsopgave


	<b>Pag.</b>
<b>Alsident systeem 25</b>	
Afzuigkastjes, flenzen en montage	3
<b>Alsident systeem 50</b>	
Afzuigarmen diameter 50 mm	4
<b>Alsident systeem 63</b>	
Afzuigarmen diameter 63 mm	5
<b>Alsident systeem 75</b>	
Afzuigarmen diameter 75 mm	6
<b>Alsident systeem 75 XXL en TA</b>	
XXL speciale lange afzuigarmen systeem 75 en telescopische afzuigarm	7
<b>Alsident systeem 100</b>	
Afzuigarmen diameter 100 mm	8
<b>Alsident montage hulpmiddelen alle systemen</b>	
Tafelklemmen, wandconsoles, montagezuilen en overige accessoires	9, 10 & 11
<b>Alsident aanzuighulpstukken alle systemen</b>	
Afzuigkappen, schermen, zuigmonden, zuigtules en overige	12 en 13
<b>Alsident accessoires alle systemen</b>	
Lichtset voor kap 200 mm en Airflow Alarm systeem 10	14
<b>UT ventilatorboxjes</b>	
Geluidsgeïsoleerde ventilatorboxjes en toerenregelaars	14
<b>Conditie</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prijzen zijn in € per stuk/per meter exclusief BTW tenzij anders aangegeven.</li><li>• De prijzen van de Alsident afzuigarmen zijn exclusief consoles, montagezuilen en aanzuighulpstukken, tenzij anders aangegeven.</li><li>• Levertijd uit voorraad (zowel t.t.v.v. als ook o.o.v.), resp. 15 – 30 werkdagen op basis van een vast bestel/transportschema af fabriek.</li><li>• Levering franco huis Nederland bij opdrachten vanaf een waarde van € 800,00.</li><li>• Bij opdrachten onder € 800,00 worden de vrachtkosten op factuur doorberekend.</li><li>• Het minimum order- en vrachttarief bedraagt € 39,00.</li><li>• Verpakking inclusief.</li><li>• Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.</li></ul>	

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 25



Omschrijving	Code	Prijs €
Afzuigkast zonder flens, transparant Afmeting 635 x 480 x 350 mm	25-604535-0-4 of 5	784,00



Afzuigkast met flens 75 mm en scharnier met afsluitklepje. Metalen zijwanden wit. Transparante bovenzijde Afmeting 420 x 320 x 515 mm	25-4030-4 of 5	509,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------



Afzuigkast zonder flens, transparant Afmeting 1.000 x 600 x 410 mm	25-106020-4 of 5	1.382,00
Afzuigkast zonder flens, transparant Afmeting 1.000 x 600 x 710 mm	25-106050-4 of 5	1.734,00
Afzuigkast zonder flens, transparant Afmeting 1.000 x 600 x 960 mm	25-106075-4 of 5	2.057,00




Flens 50 mm	4-50-13-4 of 5	31,00
Flens 75 mm	4-75-13-4 of 5	38,00
Flens 80 mm	4-80-13-4 of 5	42,00
Flens 100 mm	4-100-13-4 of 5	48,00
Flens 125 mm	4-125-13-4 of 5	56,00
Flens 160 mm	4-160-13-4 of 5	63,00
Montage per flens		58,00

### Kleur glashoekjes, scharnier en flenzen :

4	: Rood
5	: Wit

Plaats van de flenzen bij bestelling op te geven. Zie mogelijkheden hierna.



Flens in vlakke topgedeelte max. diameter 125 mm.

Bij plaatsing in schuine achterzijde dakdeel wordt een gehard glazen ruit vervangen door een kunststof PETG-plaat

Speciale maten en accessoires op aanvraag.


# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 50


### Tafelmontage



(a)



(b)



(c)

### Omschrijving

#### Systeem 50 FL

Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

Flexarm zonder scharnier incl. Zuigtule (a)

Flexarm met één scharnier incl. Zuigtule (b)

Flexarm met twee scharnieren incl zuigtule (c)

#### Systeem 50 FL-AS

Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50

Flexarm zonder scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (a)

Flexarm met één scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (b)


Flexarm met twee scharnieren incl. zuigtule. Antistatisch (c)

### Code

### Prijs €

	50-1-23-4, 5 of 050	216,00
	50-21-1-23-4, 5 of 050	259,00
	50-3721-1-23-4,5 of 050	339,00
	50-1-23-6	228,00
	50-21-1-23-6	301,00
	50-3721-1-23-6	397,00

### Tafelmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren


#### Systeem 50 AS

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-27-1-4, 5 of 050	204,00
50-37-1-4, 5 of 050	215,00
50-47-1-4, 5 of 050	212,00
50-57-1-4, 5 of 050	245,00
50-27-1-6	235,00
50-37-1-6	247,00
50-47-1-6	252,00
50-57-1-6	259,00

### Tafelmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren


#### Systeem 50 AS

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-1-4, 5 of 050	254,00
50-4737-1-4, 5 of 050	279,00
50-5747-1-4, 5 of 050	305,00
50-8747-1-4, 5 of 050	348,00
50-3727-1-6	294,00
50-4737-1-6	312,00
50-5747-1-6	352,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 50 AL


Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

#### Systeem 50 AS

Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-27-3-4, 5 of 050	258,00
50-37-3-4, 5 of 050	243,00
50-47-3-4, 5 of 050	251,00
50-57-3-4, 5 of 050	285,00
50-37-3-6	320,00
50-47-3-6	330,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

#### Systeem 50 AS

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-3-4, 5 of 050	287,00
50-4737-3-4, 5 of 050	304,00
50-4767-3-4, 5 of 050	350,00
50-5747-3-4, 5 of 050	328,00
50-8747-3-4, 5 of 050	375,00
50-8787-3-4, 5 of 050	441,00
50-3727-3-6	344,00
50-4737-3-6	373,00
50-47-87-3-6	485,00
50-5747-3-6	384,00
50-8747-3-6	468,00


### Kleurcode :

4	: Aluminium buis en rode scharnieren
5	: Aluminium buis en witte scharnieren
6	: Aluminium buis en zwarte scharnieren, antistatisch
001	: Zilverkleurige aluminium buis en zwarte scharnieren
050	: Aluminium buis en zwarte scharnieren

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 63

### Tafelmontage



### Omschrijving

#### Systeem 63 CR

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering


### Code

63-35-1-7-5  
63-45-1-7-5  
63-55-1-7-5

### Prijs €

230,00  
250,00  
264,00

### Tafelmontage




#### Systeem 63 CR

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-1-7-5  
63-5545-1-7-5

351,00  
370,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 63 CR




Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-3-7-5  
63-3590-3-7-5  
63-5545-3-7-5  
63-6555-3-7-5  
63-9065-3-7-5

363,00  
466,00  
382,00  
439,00  
470,00

#### Kleurcode :

7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig



C = Sokkelbuis met vast half scharnier

A = A-buis met beiderzijds een vast half scharnier

B = B-buis met enerzijds een vast half scharnier.


De B buis eindigt altijd met een afneembaar heel scharnier met een afsluitklepje. In dit afneembare scharnier komt het afneembare aanzuighulpstuk zoals in de tekeningen de afgeschuinde zuigtule.

In de artikelcode van een afzuigarm zoals bijvoorbeeld het type 75-9065-3-4 is de A-buis 90 cm en de B-buis 65 cm. De C-maat is afhankelijk van de uitvoering en diameter. Raadpleeg hiervoor de technische fabrieksdokumentatie.

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 75

### Tafelmontage




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-35-1-4 of 5 75-45-1-4 of 5 75-55-1-4 of 5	248,00 267,00 281,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-35-1-7- 5 75-45-1-7- 5 75-55-1-7- 5	267,00 289,00 308,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-35-1-6 75-45-1-6 75-55-1-6	338,00 365,00 385,00

### Tafelmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-1-4 of 5 75-5545-1-4 of 5 75-6555-1-4 of 5 75-9065-1-4 of 5	376,00 396,00 455,00 478,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-1-7-5 75-5545-1-7-5 75-6555-1-7-5 75-9065-1-7-5	406,00 428,00 491,00 423,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-1-6 75-5545-1-6 75-6555-1-6	501,00 528,00 575,00

### Wand- en plafondmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-3-4 of 5 75-3590-3-4 of 5 75-5545-3-4 of 5 75-6555-3-4 of 5 75-9065-3-4 of 5 75-9090-3-4 of 5 *	387,00 501,00 414,00 472,00 508,00 566,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-3-7-5 75-3590-3-7-5 75-5545-3-7-5 75-6555-3-7-5 75-9065-3-7-5	416,00 541,00 441,00 508,00 538,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-3-6 75-3590-3-6 75-5545-3-6 75-6555-3-6	515,00 665,00 550,00 625,00

\* Verklaring zie pagina 7 onder XXL-armen

#### Kleurcode :

- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
- 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
- 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig


**LET OP**  
**AFZUIGARM MET RELATIEF HOGE**  
**WEERSTAND IN DE SCHARNIEREN**

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 75 XXL

Wand- en plafond-  
montage

**XXL**



Omschrijving	Code	Prijs €
<p><u>Systeem 75 AL</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren</p>	75-9065-3-22-4 of 5 <sup>1)</sup> 75-9090-3-22-4 of 5 <sup>2)</sup>	719,00 823,00
<p><u>Systeem 75 CR</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering</p>	75-9065-3-22-7-5 <sup>1)</sup> 75-9090-3-22-7-5 <sup>2)</sup>	725,00 848,00
<p><u>Systeem 75 AS</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel</p>	75-9065-3-22-6 <sup>1)</sup> 75-9090-3-22-6 <sup>2)</sup>	852,00 957,00

Kleurcode :

- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren  
 5 : Aluminium buis en witte scharnieren  
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch  
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig


<sup>1)</sup> Voorzien van 1 gasveer

<sup>2)</sup> Voorzien van 2 gasveren

*\* De armen met - 22 in de code zijn voorzien van 1 of 2 gasveren voor een grotere radius en om doorhangen te voorkomen. De armen zonder gasveren hebben een kleinere radius. Indien de armen zonder gasveren op een te grote radius worden toegepast bestaat de kans op doorzakken*

## Alsident® systeem 75 TA

Wand- of plafondmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
<p><u>Systeem 75/100 TA</u> Speciale telescopische afzuigarmen met twee scharnieren voor montage aan de wand of het plafond met behulp van Alsident wand- of plafond-montagezuilen systeem 100. Aluminium buis met witte scharnieren</p> <p>Voor de aanzuig-hulpstukken, systeem 75 toepassen</p>	900-1300-3-5 900-1900-3-5	1.346,00 1.445,00

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren

**LET OP**  
**AFZUIGARM MET RELATIEF HOGE**  
**WEERSTAND IN DE SCHARNIEREN**

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 100

### Tafelmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 100 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-55-1-5	370,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-55-1-7-5	388,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-55-1-6	489,00


### Tafelmontage



<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-4540-1-5	575,00
	100-5545-1-5	650,00
	100-6555-1-5	718,00
	100-9065-1-5 <sup>1)</sup>	826,00
	100-10585-1-5 <sup>2)</sup>	995,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-4540-1-7-5	621,00
	100-5545-1-7-5	680,00
	100-6555-1-7-5	746,00
	100-9065-1-7-5 <sup>1)</sup>	857,00
	100-10585-1-7-5 <sup>2)</sup>	1007,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-4540-1-6	763,00
	100-5545-1-6	805,00
	100-6555-1-6	884,00
	100-9065-1-6 <sup>1)</sup>	1052,00
	100-10585-1-6 <sup>2)</sup>	1201,00

## LET OP AFZUIGARM MET RELATIEF HOGE WEERSTAND IN DE SCHARNIEREN

### Plafond en Wandmontage



<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Aluminium buis witte scharnieren	100-55-3-5*	388,00
	100-4540-5	574,00
	100-5545-3-5	626,00
	100-6555-3-5	684,00
	100-9065-3-5 <sup>1)</sup>	796,00
	100-10585-3-5 <sup>2)</sup>	923,00
	100-135105-3-5 <sup>2)</sup>	985,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering	100-55-3-7-5*	409,00
	100-4540-3-7-5	616,00
	100-5545-3-7-5	626,00
	100-6555-3-7-5	719,00
	100-9065-3-7-5 <sup>1)</sup>	826,00
	100-10585-3-7-5 <sup>2)</sup>	995,00
	100-135105-3-7-5 <sup>2)</sup>	1085,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-10035-050. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-55-3-6*	483,00
	100-4540-3-6	707,00
	100-5545-3-6	785,00
	100-6555-3-6	843,00
	100-9065-3-6 <sup>1)</sup>	1017,00
	100-10585-3-6 <sup>2)</sup>	1139,00
	100-135105-3-6 <sup>2)</sup>	1260,00

#### Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren  
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch  
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig


<sup>1)</sup> Voorzien van 1 gasveer

<sup>2)</sup> Voorzien van 2 gasveren




# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® montage hulpmiddelen




Omschrijving	Code	Prijs €
<b>Tafelklemmen</b>		
Systeem 50, wit	2-5010	77,00
Systeem 50, zwart	2-5010-050	77,00
Systeem 63, wit	2-6310	89,00
Systeem 75, wit	2-7510	89,00
Systeem 75, zwart	2-7510-050	89,00




<b>Steun U-vorm</b>		
Systeem 50, wit met extra flens 50 mm rood	30-50-5-4	120,00
Systeem 50, wit met extra flens 50 mm wit	30-50-5-5	120,00
Systeem 75, wit met extra flens 75 mm rood	30-75-5-4	132,00
Systeem 75, wit met extra flens 75 mm wit	30-75-5-5	132,00
Systeem 100, wit	30-100-5	116,00



<b>Zadelstuk systeem 50</b>		
Geschikt voor spiraalgefelste buis 80, 100, 125 en 160 mm. Armen voor tafelmontage systeem 50 kunnen met dit zadelstuk en een stukje slang ( max. 0,5 m. ) op het hoofdkanaal worden aangesloten Verzinkt staal	90AAPSD160050	20,50




<b>Wandconsoles</b>		
Systeem 50, 63 en 75, wit ( incl. verloopring 4-10075 )	2-195	133,00
Idem, echter volledig gesloten uitvoering waardoor zich geen stof en vuil kan gaan nestelen, eenvoudiger reinigbaar (cleanrooms !)	2-195-10-5	186,00
Systeem 50 en 75 zwart ( incl. verloopring 4-10075-6)	2-195-050	133,00
Systeem 50, 63 en 75, RVS ( incl. witte verloopring 4-10075 )	2-195-10-22	492,00
Systeem 50, 63 en 75, RVS ( incl. Zwarte verloopring 4-10075-6 )	2-195-10-22-6	492,00



<b>Speciale wandconsole</b>		
Voor montage van tafelmodel afzuigarmen met één flens staande in een console aan de tafel of wand, systeem 50	50-175 KB	154,00
Idem systeem 75	75-250 KB	154,00




<b>Wandconsole systeem 100</b>		
Systeem 100 wit ( incl. verloopring 4-125100 )	2-100-203	215,00
Systeem 100 zwart ( incl. verloopring 4-125100-6 )	2-100-203-050	215,00
Systeem 100 RVS ( incl. witte verloopring 4-125100 )	2-100-203-22	763,00
Systeem 100 RVS ( incl. zwarte verloopring 4-125100-6 )	2-100-203-22-6	763,00




<b>Wandconsole systeem 100 tafelmodellen</b>		
Afzuigarmen staande in console		
2-delig, wit ( incl. verloopring 4-125100 )	2-10035	214,00
2-delig, zwart ( incl. verloopring 4-125100-6 )	2-10035-050	214,00
2-delig, roestvaststaal ( incl. verloopring 4-125100 )	2-10035-22	534,00

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® montage hulpmiddelen




Omschrijving	Code	Prijs €
<b>Plafond montagezuilen</b> Voor systeem 50, 63 en 75 met aansluiting 80 mm. Poedergecoat		
Lengte 250 mm, wit (niet voor systeem 75)	2-250-80	175,00
Lengte 250 mm, zwart (niet voor systeem 75)	2-250-050-80	175,00
Lengte 500 mm, wit	2-500-80	213,00
Lengte 500 mm, zwart	2-500-050-80	213,00
Lengte 750 mm, wit	2-750-80	262,00
Lengte 750 mm, zwart	2-750-050-80	262,00
Lengte 1.000 mm, wit	2-1000-80	299,00
Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-80	299,00
Lengte 1.250 mm, wit	2-1250-80	461,00
Lengte 1.500 mm, wit	2-1500-80	524,00
Lengte 1.750 mm, wit	2-1750-80	581,00
Lengte 2.000 mm, wit	2-2000-80	636,00
Lengte 2.500 mm, wit	2-2500-80	879,00
De langere lengten boven 1000 mm zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal		



<b>Plafond montagezuilen</b> Voor systeem 100 met aansluiting 125 mm. Poedergecoat		
Lengte 500 mm, wit	2-100-500	442,00
Lengte 500 mm, zwart	2-100-500-050	442,00
Lengte 750 mm, wit	2-100-750	581,00
Lengte 750 mm, zwart	2-100-750-050	581,00
Lengte 1.000 mm, wit	2-100-1000	597,00
Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-050	597,00
Lengte 1.250 mm, wit	2-100-1250	644,00
Lengte 1.500 mm, wit	2-100-1500	679,00
Lengte 1.750 mm, wit	2-100-1750	748,00
Lengte 2.000 mm, wit	2-100-2000	822,00
Lengte 2.500 mm, wit	2-100-2500	1046,00
De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal		



<b>Plafond afdekplaat</b> Voor zuilen systeem 50, 63 en 75, afm. ca. 200 x 200 mm, wit kunststof	4-200-200 4-200-200-ST-050	29,00 29,00
Voor zuilen systeem 100, afm. ca. 250 x 250 mm, wit kunststof	4-250-250	29,00



<b>Support bracket voor Alsident zuilen</b> Voor het maken van extra bevestigingspunten t.b.v. de lange Alsident zuilen zoals schoren. Kleur wit		
Voor zuilen systeem 50, 63 en 75	54AA2755	66,00
Voor zuilen systeem 100	53AG21005	87,00



<b>Afdichtplug</b> Om de zijaansluiting 80 mm in de plafondmontagezuilen van systeem 50, 63 of 75 af te dichten i.p.v. de standaard aansluiting 80 mm. Bijvoorbeeld bij gebruik met bovenaansluiting. Kleur wit	4-20	18,00
Idem, kleur zwart	4-20-050	18,00



<b>afdictplug</b> Om de zijaansluiting 125 mm in de plafondmontagezuilen van systeem 100 af te dichten i.p.v. de standaard aansluiting 125 mm. Bijvoorbeeld bij gebruik met bovenaansluiting. Kleur wit	4-100-20	40,00
Idem, kleur zwart	4-100-20-050	40,00

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® montage hulpmiddelen



<u>Verloopringen</u>	<u>Maatvoering</u>	
De diverse maten verloopringen worden nog slechts beperkt toegepast en behoren niet meer tot het standaard programma. Levering op aanvraag.  Prijzen per maat gelden voor alle uitvoeringen.	63 > 50 mm	21,00
	80 > 50 mm	25,00
	80 > 63, 75 mm	27,00
	100 > 63 mm	31,00
	100 > 75 mm	31,00
	100 > 125 mm	41,00



<u>Bovenaansluiting Alsident plafondzuilen 50/63/75</u>		
Bij deze aansluiting dient de standaard zijdelingse aansluiting van de zuil afgedicht te worden. Bij systeem 50/63/75 gaat dat met plug 4-20		
	Bovenaansluiting plafondzuil wit Bovenaansluiting plafondzuil ESD	4-195-100-5 4-195-100-6
<u>Bovenaansluiting Alsident plafondzuilen systeem 100</u>		
	Bij deze aansluiting dient de standaard zijdelingse aansluiting van de zuil afgedicht te worden. Bij systeem 100 gaat dat met plug 4-100-20.	
Bovenaansluiting plafondzuil wit Bovenaansluiting plafondzuil ESD	4-203-100-5 4-203-100-6	57,00 63,00



<u>Afdichtpluggen onderzijde zuilen systeem 50, 63 en 75</u>		
Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, wit	4-3-75-20-5	41,00
Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, zwart	4-3-75-20-050	41,00




<u>Afdichtpluggen onderzijde zuilen systeem 100</u>		
Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 100, wit	4-3-100-5	61,00
Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 100, zwart	4-3-100-050	61,00




<u>Mof zuilen systeem 100</u>		
Mof zuil systeem 100, wit	4-130-5	27,00
Mof zuil systeem 100 ESD	4-130-6	31,00

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Rechthoekig scherm 295 x 250 mm</u> Systeem 50 AL, transparant Systeem 63 CR, transparant	1-502422-4, 5 of 050 1-632422-5	104,00 104,00
<u>Rechthoekig scherm 420 x 320 mm</u> Systeem 75 AL, transparant Systeem 75 AL, transparant met PP pijpje Systeem 75 CR, polypropyleen wit Systeem 100 AL, transparant Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-754232-4 of 5 1-754232-5-7 1-754232-7-5 1-1004232-5 1-1004232-7-5	133,00 133,00 135,00 151,00 166,00



<u>Rechthoekig scherm 220 x 150 mm</u> Systeem 50 AL, transparant	1-502015-4, 5 of 050	98,00
----------------------------------------------------------------------	----------------------	-------




<u>Rond scherm Ø 280 mm</u> Systeem 50 AL, transparant Systeem 63 CR, transparant Systeem 75 AL, transparant Systeem 75 AL, transparant met PP pijpje	1-5028-4, 5 of 050 1-6328-5 1-7528-4 of 5 1-7528-5-7	125,00 129,00 131,00 131,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------



<u>Rond scherm Ø 385 mm</u> Systeem 50 AL, transparant Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch Systeem 63 CR, transparant Systeem 63 CR, polypropyleen wit  Systeem 75 AL, transparant Systeem 75 AL, transparant met PP pijpje Systeem 75 CR, polypropyleen wit Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch  Systeem 100 AL, transparant Systeem 100 AL, transparant met PP pijpje Systeem 100 CR, polypropyleen wit Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-5035-4, 5 of 050 1-5035-6 1-6335-5 1-6335-7-5  1-7535-4 of 5 1-7535-5-7 1-7535-7-5 1-7535-6  1-10035-5 1-10035-5-7 1-10035-7-5 1-10035-6	136,00 214,00 136,00 140,00  145,00 145,00 151,00 225,00  183,00 183,00 210,00 252,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<u>Rond scherm Ø 500 mm</u> Systeem 100 AL, transparant Systeem 100 AL, transparant met PP pijpje Systeem 100 CR, polypropyleen wit Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-10050-5 1-10050-5-7 1-10050-7-5 1-10050-6	208,00 208,00 218,00 278,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------



<u>Rond scherm Ø 350 mm</u> Systeem 100 AL, geanodiseerd aluminium Systeem 100 AL, aluminium wit gecoat Systeem 100 AS, aluminium antistatisch	1-10036-5 1-10036-5-5 1-10036-6	271,00 271,00 281,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

### Kleurcode flenzen en kapjes:


4	: Rood
5	: Wit
6	: Antistatisch zwart
7	: Polypropyleen wit
001	: Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens
050	: Zwart

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Conische kap Ø 200 mm</u>		
Systeem 50 AL, aluminium gecoat	1-5024-4 of 5	102,00
Systeem 50 AS, aluminium blank antistatisch	1-5024-6	130,00
Systeem 75 AL, aluminium gecoat	1-7524-4 of 5	111,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium ( geschikt voor autoclaaf )	1-7524	206,00
Systeem 75 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-7524-7-5	113,00
Systeem 75 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-7524-6	133,00
Systeem 100 AL, aluminium gecoat	1-10024-5	140,00
Systeem 100 AL, blank geanodiseerd aluminium ( geschikt voor autoclaaf )	1-10024	137,00
Systeem 100 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-10024-7-5	131,00
Systeem 100 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-10024-6	144,00



<u>Vlak scherm 330 x 240 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-503324-4, 5 of 050	119,00
Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-503324-6	181,00
Systeem 63 CR, transparant	1-633324-5	121,00
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-633324-7-5	124,00
Systeem 75 AL, transparant	1-753324-4 of 5	125,00
Systeem 75 AL, transparant met PP pijpje	1-753324-5-7	125,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-753324-7-5	134,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-753324-6	202,00
<u>Vlak scherm 410 x 280 mm</u>		
Systeem 100 AL, transparant	1-1004228-5	143,00
Systeem 100 AL, transparant met PP pijpje	1-1004228-5-7	143,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-1004228-7-5	146,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-1004228-6	201,00




Steun om vlakscherm in te plaatsen zodat scherm met een slang aangesloten kan worden en vlak op tafel kan worden geplaatst	2-1-3324	55,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------



<u>Zuigmond 100 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5010-4 of 5	140,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5010-6	145,00
<u>Zuigmond 200 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5020-4 of 5	146,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5020-6	163,00
<u>Zuigmond 250 mm breed</u>		
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525-4 of 5	183,00




<u>Aluminium zuigtule 210 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5021	48,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5022-4 of 5	32,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5021-6	56,00
<u>Aluminium zuigtule 310 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5031	60,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5032-4 of 5	45,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5031-6	69,00
<u>Aluminium zuigtule 250 mm lang</u>		
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-6325-7-5	56,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525	56,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-7526-4 of 5	44,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-7525-7-5	58,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-7525-6	67,00



<u>Beschermrooster voor aanzuighulpstukken ( niet voor zuigtules )</u>		
Systeem 50 AL, polypropyleen wit	5-16	48,00
Systeem 50 AS en 50 BD, polypropyleen zwart antistatisch	5-16-6	54,00
Systeem 75 AL, polypropyleen wit	5-17	48,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	5-17-7	48,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-17-6	54,00
Systeem 100 AL, polypropyleen wit	5-18	46,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-18-6	55,00


# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® accessoires alle systemen



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Alsident system 10</u> Airflow Alarm	10-01	285,00

## UT ventilatorboxjes en toebehoren



Omschrijving	Code	Prijs €
Geluidgedempte ventilatorbox UT 16 A 490 m³/h bij 300 Pascal, 250 m³/h bij 500 Pascal	61AAUT16A	1236,00
<u>Traploze toerenregelaar</u> , voor UT 16 A en UT 18 A Regelbaar van 0,2 – 2,5 A, 230 V / 50 Hz Toerenregeling van maximum naar minimum Geschikt voor inbouw- en opbouw  Type TLR 25 PS ( met LED indicator )	54ABTLR25PS	92,00

Bovengenoemde ventilatorboxjes zijn slechts een klein deel uit ons leveringsprogramma ventilatoren. Wij kunnen voor elk systeem een geschikte ventilator leveren. Wij verwijzen graag naar onze website [www.vanandeltechniek.nl](http://www.vanandeltechniek.nl)

Of neem contact op:

[info@vanandeltechniek.nl](mailto:info@vanandeltechniek.nl)