




**alsident
system®**

Prijslijst 2013 / 1



de ademsfeer veilig houden


www.vanandeltechniek.nl

Inhoudsopgave


	Pag.
Alsident systeem 25	
Afzuigkastjes, flenzen en montage	3
Alsident systeem 50	
Afzuigarmen diameter 50 mm	4
Alsident systeem 63	
Afzuigarmen diameter 63 mm	5
Alsident systeem 75	
Afzuigarmen diameter 75 mm	6
Alsident systeem 75	
XXL speciale lange afzuigarmen systeem 75 en telescopische afzuigarm	7
Alsident systeem 100	
Afzuigarmen diameter 100 mm	8 en 9
Alsident montage middelen alle systemen	
Tafelklemmen, wandconsoles, montagezuilen en overige accessoires	10 en 11
Alsident aanzuighulpstukken alle systemen	
Afzuigkappen, schermen, zuigmonden, zuigtules en overige	12 en 13
Alsident accessoires alle systemen	
Lichtset voor kap 200 mm en Airflow Alarm systeem 10	14
UT ventilatorboxjes	
Geluidsgeïsoleerde ventilatorboxjes en toerenregelaars	14
Conditie	
<ul style="list-style-type: none">• Prijzen zijn in € per stuk/per meter exclusief BTW tenzij anders aangegeven.• De prijzen van de Alsident afzuigarmen zijn exclusief consoles, montagezuilen en aanzuighulpstukken, tenzij anders aangegeven.• Levertijd uit voorraad (zowel t.t.v.v. als ook o.o.v.), resp. 20 – 25 werkdagen op basis van een vast bestel/transportschema af fabriek. Bestellingen kunnen met spoed buiten het vaste bestel/transport-schema om besteld worden tegen een minimale vrachtbijdrage van € 115,00 excl. BTW.• Levering franco huis Nederland bij opdrachten vanaf een waarde van € 500,00.• Bij opdrachten onder € 500,00 worden de vrachtkosten op factuur doorberekend.• Het minimum vrachttarief bedraagt € 19,00.• Verpakking inclusief.• Orderkosten € 12,50 voor opdrachten onder € 50,00 netto.• Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.	

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 25




Omschrijving	Code	Prijs €
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-604535-0-4 of 5	538,00
Afzuigkast met flens 80 mm, transparant	25-604535-4 of 5	625,00
Idem, melkwit zonder flens	25-604535-0-7-4 of 5	523,00
Idem, melkwit met flens 80	25-604535-7-4 of 5	581,00
Afmeting 635 x 480 x 350 mm		



Afzuigkast met flens 75 mm en scharnier met afsluitklepje. Metalen zijwanden wit. Transparante bovenzijde	25-4030-4 of 5	388,00
Afmeting 420 x 320 x 515 mm		



Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106020-4 of 5	980,00
Afmeting 1.000 x 600 x 410 mm		
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106050-4 of 5	1.178,00
Afmeting 1.000 x 600 x 710 mm		
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106075-4 of 5	1.523,00
Afmeting 1.000 x 600 x 960 mm		




Flens 50 mm	4-50-13-4 of 5	25,00
Flens 75 mm	4-75-13-4 of 5	30,00
Flens 80 mm	4-80-13-4 of 5	33,00
Flens 100 mm	4-100-13-4 of 5	46,00
Flens 125 mm	4-125-13-4 of 5	52,00
Flens 160 mm	4-160-13-4 of 5	59,00
Montage per flens	flensmontage	67,00

Kleur glashoekjes, scharnier en flenzen :

4 : Rood
5 : Wit

Plaats van de flenzen bij bestelling op te geven. Zie mogelijkheden hierna.



Flens in vlakke topgedeelte max. diameter 125 mm.



Bij plaatsing in schuine achterzijde dakdeel wordt een gehard glazen ruit vervangen door een kunststof PETG-plaat

Speciale maten en accessoires op aanvraag.

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 50

Tafelmontage



Omschrijving

Systeem 50 FL

Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

Flexarm zonder scharnier incl. Zuigtule (a)
Flexarm met één scharnier incl. Zuigtule (b)
Flexarm met twee scharnieren incl zuigtule (c)

Code

50-1-23-4, 5 of 050
50-21-1-23-4, 5 of 050
50-3721-1-23-4,5 of 050

Prijs €

154,00
197,00
257,00

Systeem 50 FL-AS


Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50

Flexarm zonder scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (a)
Flexarm met één scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (b)
Flexarm met twee scharnieren incl. zuigtule. Antistatisch (c)

50-1-23-6
50-21-1-23-6
50-3721-1-23-6

164,00
230,00
304,00

Tafelmontage



Systeem 50 AL

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-27-1-4, 5 of 050
50-37-1-4, 5 of 050
50-47-1-4, 5 of 050
50-57-1-4, 5 of 050

162,00
168,00
171,00
193,00

Systeem 50 AS


Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-27-1-6
50-37-1-6
50-47-1-6
50-57-1-6

185,00
191,00
194,00
199,00

Tafelmontage



Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-3727-1-4, 5 of 050
50-4737-1-4, 5 of 050
50-5747-1-4, 5 of 050
50-8747-1-4, 5 of 050

197,00
210,00
239,00
272,00

Systeem 50 AS


Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-1-6
50-4737-1-6
50-5747-1-6

228,00
241,00
273,00

Wand- en plafondmontage



Systeem 50 AL

Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-27-3-4, 5 of 050
50-37-3-4, 5 of 050
50-47-3-4, 5 of 050
50-57-3-4, 5 of 050

186,00
191,00
197,00
217,00


Systeem 50 AS

Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-37-3-6
50-47-3-6

238,00
246,00

Wand- en plafondmontage



Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-3727-3-4, 5 of 050
50-4737-3-4, 5 of 050
50-4767-3-4, 5 of 050
50-5747-3-4, 5 of 050
50-8747-3-4, 5 of 050
50-8787-3-4, 5 of 050

223,00
236,00
274,00
258,00
294,00
346,00

Systeem 50 BD

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Zilverkleurige buis met zwarte scharnieren

50-5747-3-001
50-8747-3-001

359,00
394,00

Systeem 50 AS

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-3-6
50-4737-3-6
50-5747-3-6
50-8747-3-6

267,00
287,00
297,00
354,00


Kleurcode :

4 : Aluminium buis en rode scharnieren
5 : Aluminium buis en witte scharnieren
6 : Aluminium buis en zwarte scharnieren, antistatisch
001 : Zilverkleurige aluminium buis en zwarte scharnieren
050 : Aluminium buis en zwarte scharnieren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 63

Tafelmontage




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 63 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering	63-35-1-7-5 63-45-1-7-5 63-55-1-7-5	178,00 194,00 204,00

Tafelmontage



<u>Systeem 63 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering	63-3535-1-7-5 63-5545-1-7-5	272,00 288,00
--	--------------------------------	------------------

Wand- en plafondmontage



<u>Systeem 63 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	63-3535-3-7-5 63-3590-3-7-5 63-5545-3-7-5 63-6555-3-7-5 63-9065-3-7-5	281,00 362,00 297,00 339,00 364,00
---	---	--


Kleurcode :

7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 75

Tafelmontage




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-35-1-4 of 5 75-45-1-4 of 5 75-55-1-4 of 5	193,00 209,00 219,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-35-1-7- 5 75-45-1-7- 5 75-55-1-7- 5	209,00 225,00 238,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-35-1-6 75-45-1-6 75-55-1-6	257,00 277,00 293,00

Tafelmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-1-4 of 5 75-5545-1-4 of 5 75-6555-1-4 of 5 75-9065-1-4 of 5	295,00 311,00 358,00 377,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-1-7-5 75-5545-1-7-5 75-6555-1-7-5 75-9065-1-7-5	317,00 336,00 386,00 412,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-1-6 75-5545-1-6 75-6555-1-6	392,00 411,00 449,00

Wand- en plafondmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-3-4 of 5 75-3590-3-4 of 5 75-5545-3-4 of 5 75-6555-3-4 of 5 75-9065-3-4 of 5 75-9090-3-4 of 5*	304,00 393,00 326,00 370,00 396,00 443,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-3-7-5 75-3590-3-7-5 75-5545-3-7-5 75-6555-3-7-5 75-9065-3-7-5	323,00 424,00 346,00 396,00 421,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-3-6 75-3590-3-6 75-5545-3-6 75-6555-3-6	402,00 520,00 432,00 490,00

* Verklaring zie pagina 5 onder XXL-armen

Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
- 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
- 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 75 XXL

Wand- en plafond-
montage

XXL



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75 AL</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-9065-3-22-4 of 5 ¹⁾ 75-9090-3-4 of 5 * 75-9090-3-22-4 of 5 ²⁾	725,00 443,00 785,00
<u>Systeem 75 CR</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	75-9065-3-22-7-5 ¹⁾ 75-9090-3-22-7-5 ²⁾	628,00 830,00
<u>Systeem 75 AS</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-9065-3-22-6 ¹⁾ 75-9090-3-22-6 ²⁾	781,00 890,00

Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

¹⁾ Voorzien van 1 gasveer

²⁾ Voorzien van 2 gasveren

Alsident® systeem 75 TA

Wand- of plafondmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75/100 TA</u> Speciale telescopische afzuigarmen met 2 scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100 type 2-10035. Aluminium buis met witte scharnieren	900-1300-2-5 900-1900-2-5	763,00 827,00
Speciale telescopische afzuigarmen met twee scharnieren voor montage aan het plafond met behulp van Alsident plafond montagezuilen systeem 100. Aluminium buis met witte scharnieren	900-1300-3-5 900-1900-3-5	763,00 827,00
Voor de aanzuig-hulpstukken van systeem 75 toepassen		

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 100

Tafelmontage




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 100 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-55-1-5	273,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-55-1-7-5	290,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-55-1-6	318,00

Tafelmontage




<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-4540-1-5	449,00
	100-5545-1-5	499,00
	100-6555-1-5	552,00
	100-9065-1-5 ¹⁾	625,00
	100-10585-1-5 ²⁾	751,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-4540-1-7-5	479,00
	100-5545-1-7-5	522,00
	100-6555-1-7-5	572,00
	100-9065-1-7-5 ¹⁾	648,00
	100-10585-1-7-5 ²⁾	774,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-4540-1-6	582,00
	100-5545-1-6	598,00
	100-6555-1-6	671,00
	100-9065-1-6 ¹⁾	784,00
	100-10585-1-6 ²⁾	880,00

Wandmontage



<u>Systeem 100 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Aluminium buis witte scharnieren	100-55-2-5	286,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering	100-55-2-7-5	306,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-10035-050. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-55-2-6	332,00

Wandmontage



<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Aluminium buis witte scharnieren	100-4540-2-5	436,00
	100-5545-2-5	505,00
	100-6555-2-5	515,00
	100-9065-2-5 ¹⁾	602,00
	100-10585-2-5 ²⁾	698,00
	100-135105-2-5 ²⁾	744,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering	100-4540-2-7-5	469,00
	100-5545-2-7-5	529,00
	100-6555-2-7-5	545,00
	100-9065-2-7-5 ¹⁾	625,00
	100-10585-2-7-5 ²⁾	751,00
	100-135105-2-7-5 ²⁾	821,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-10035-050. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-4540-2-6	595,00
	100-5545-2-6	602,00
	100-6555-2-6	615,00
	100-9065-2-6 ¹⁾	748,00
	100-10585-2-6 ²⁾	837,00
	100-135105-2-6 ²⁾	924,00

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
- 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
- 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig


¹⁾ Voorzien van 1 gasveer

²⁾ Voorzien van 2 gasveren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 100

Plafondmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
Systeem 100 AL		
Armen met drie scharnieren voor montage aan het plafond met behulp van plafond montagezuilen. Aluminium buis witte scharnieren	100-5545-3-5	505,00
	100-6555-3-5	515,00
	100-9065-3-5 ¹⁾	602,00
	100-10585-3-5 ²⁾	698,00
	100-135105-3-5 ²⁾	744,00
Systeem 100 CR		
Armen met drie scharnieren voor montage aan het plafond met behulp van plafond montagezuilen systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering	100-5545-3-7-5	529,00
	100-6555-3-7-5	545,00
	100-9065-3-7-5 ¹⁾	625,00
	100-10585-3-7-5 ²⁾	751,00
	100-135105-3-7-5 ²⁾	821,00
Systeem 100 AS		
Armen met drie scharnieren voor montage aan het plafond met behulp van plafond montagezuilen systeem 100. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-5545-3-6	602,00
	100-6555-3-6	615,00
	100-9065-3-6 ¹⁾	748,00
	100-10585-3-6 ²⁾	837,00
	100-135105-3-6 ²⁾	924,00

Kleurcode :


- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

¹⁾ Voorzien van 1 gasveer


²⁾ Voorzien van 2 gasveren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® montage hulpmiddelen




Omschrijving	Code	Prijs €
Tafelklemmen		
Systeem 50, wit	2-5010	60,00
Systeem 50, zwart	2-5010-050	60,00
Systeem 63, wit	2-6310	68,00
Systeem 75, wit	2-7510	68,00
Systeem 75, zwart	2-7510-050	68,00



Steun U-vorm		
Systeem 50, wit	30-50-5	78,00
Idem met extra flens 50 mm rood of wit	30-50-5-4/5	91,00
Systeem 75, wit	30-75-5	79,00
Idem met extra flens 75 mm rood of wit	30-75-5-4/5	98,00
Systeem 100, wit	30-100-5	88,00
Idem met extra flens 100 mm wit	30-100-5-5	128,00
Idem met extra flens 100 mm zwart	30-100-5-6	151,00




Zadelstuk systeem 50		
Geschikt voor spiraalgefleste buis 80, 100, 125 en 160 mm. Armen voor tafelmontage systeem 50 kunnen met dit zadelstuk en een stukje slang (max. 0,5 m.) op het hoofdkanaal worden aangesloten	90AAPSD160050	16,00
Verzinkt staal		




Vacuflex-K1H-St flexibele slang		
Voor aansluiting van de tafelmodellen op het hoofdkanaal. Kleur zwart. Spiraalversterkt. Rollen van 10 meter Prijs per rol		
Diameter 50 mm	20AA00501000	84,00
Diameter 63 mm	20AA00631000	95,00
Diameter 76 mm	20AA00761000	104,00
Diameter 102 mm	20AA01021000	135,00




Slangklem 12 mm breed, Aisi 430		
Voor slang 50 mm	80BB00400060	0,81
Voor slang 63 mm	80BB00500080	0,87
Voor slang 76 mm	80BB00500090	0,87
Voor slang 102 mm	80BB00600125	0,94



Wandconsoles		
Systeem 50, 63 en 75, wit (incl. verloopring 4-10075)	2-195	88,00
Idem, echter volledig gesloten uitvoering waardoor zich geen stof en vuil kan gaan nestelen, eenvoudiger reinigbaar (cleanrooms !)	2-195-10-5	132,00
Systeem 50 en 75 zwart (incl. verloopring 4-10075-6)	2-195-050	88,00



Speciale wandconsole		
Voor montage van tafelmodel afzuigarmen met één flens staande in een console aan de tafel of wand, systeem 50	50-175 KB	82,00









Wandconsole systeem 100		
2-delig, wit (incl. verloopring 4-125100)	2-10035	151,00
2-delig, zwart (incl. verloopring 4-125100-6)	2-10035-050	151,00
2-delig, roestvaststaal (incl. verloopring 4-125100)	2-10035-22	393,00



Verloopringen voor tafelmontage en wandmontage systeem 100		
Kanaal 63 naar arm systeem 50, wit	4-6350	17,00
Kanaal 63 naar arm systeem 50, zwart	4-6350-6	17,00
Kanaal 80 naar arm systeem 50, wit	4-8050	20,00
Kanaal 80 naar arm systeem 50, zwart	4-8050-6	20,00
Kanaal 80 naar arm systeem 63, wit	4-8063	20,00
Kanaal 100 naar arm systeem 63 wit	4-10063	23,00
Kanaal 80 naar arm systeem 75, wit	4-8075	17,00
Kanaal 80 naar arm systeem 75, zwart	4-8075-6	22,00
Kanaal 100 naar arm systeem 75, wit	4-10075	23,00
Kanaal 100 naar arm systeem 75, zwart	4-10075-6	23,00
Kanaal 125 naar arm systeem 100, wit	4-125100	33,00
Kanaal 125 naar arm systeem 100, zwart	4-125100-6	33,00

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® montage hulpmiddelen

	Omschrijving	Code	Prijs €	
	Plafond montagezuilen Voor systeem 50, 63 en 75 met aansluiting 80 mm. Poedergecoat			
	Lengte 250 mm, wit (niet voor systeem 75)	2-250-80	139,00	
	Lengte 250 mm, zwart (niet voor systeem 75)	2-250-050-80	139,00	
	Lengte 500 mm, wit	2-500-80	186,00	
	Lengte 500 mm, zwart	2-500-050-80	186,00	
	Lengte 750 mm, wit	2-750-80	233,00	
	Lengte 750 mm, zwart	2-750-050-80	233,00	
	Lengte 1.000 mm, wit	2-1000-80	299,00	
	Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-80	299,00	
	Lengte 1.250 mm, wit	2-1250-80	369,00	
	Lengte 1.500 mm, wit	2-1500-80	409,00	
	Lengte 1.750 mm, wit	2-1750-80	449,00	
	Lengte 2.000 mm, wit	2-2000-80	489,00	
Lengte 2.500 mm, wit	2-2500-80	o.a.		
De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal				
	Plafond montagezuilen Voor systeem 100 met aansluiting 100 mm. Poedergecoat			
	Lengte 500 mm, wit	2-100-500	416,00	
	Lengte 500 mm, zwart	2-100-500-050	416,00	
	Lengte 750 mm, wit	2-100-750	436,00	
	Lengte 750 mm, zwart	2-100-750-050	436,00	
	Lengte 1.000 mm, wit	2-100-1000	462,00	
	Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-050	462,00	
	Lengte 1.500 mm, wit	2-100-1500	509,00	
	Lengte 1.750 mm, wit	2-100-1750	562,00	
	Lengte 2.000 mm, wit	2-100-2000	616,00	
	Lengte 2.500 mm, wit	2-100-2500	o.a..	
	De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal			
		Plafond afdekplaat Voor zuilen systeem 50, 63 en 75, afm. ca. 200 x 200 mm, wit kunststof	4-200-200	14,00
Voor zuilen systeem 100, afm. ca. 250 x 250 mm, wit kunststof		4-250-250	16,00	
	Overbruggingssteun trapeziumvorm. Voor de plafond montagezuilen van het systeem 50, 63 , 75 en 100		Op aanvraag	
	Support bracket voor Alsident zuilen Voor het maken van extra bevestigingspunten t.b.v. de lange Alsident zuilen zoals schoren. Kleur wit			
	Voor zuilen systeem 50, 63 en 75	54AA2755	29,00	
Voor zuilen systeem 100	53AG21005	35,00		
	Afdichtplug Om de aansluiting 80 mm in de plafond montagezuilen van systeem 50, 63 of 75 af te dichten. Kleur wit	4-20	13,50	
	Idem, kleur zwart	4-20-050	13,50	


ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen


Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Rechthoekig scherm 295 x 250 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-502422-4, 5 of 050	78,00
Systeem 50 BD, transparant	1-502422-050-001	78,00
Systeem 63 CR, transparant	1-632422-5	79,00
<u>Rechthoekig scherm 420 x 320 mm</u>		
Systeem 75 AL, transparant	1-754232-4 of 5	86,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-754232-7-5	99,00
Systeem 100 AL, transparant	1-1004232-5	98,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-1004232-7-5	114,00



<u>Rechthoekig scherm 220 x 150 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-502015-4, 5 of 050	75,00
Systeem 50 BD, transparant	1-502015-050-001	75,00




<u>Rond scherm Ø 280 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-5028-4, 5 of 050	97,00
Systeem 50 BD, transparant	1-5028-050-001	97,00
Systeem 63 CR, transparant	1-6328-5	97,00
Systeem 75 AL, transparant	1-7528-4 of 5	97,00




<u>Rond scherm Ø 385 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-5035-4, 5 of 050	107,00
Systeem 50 BD, transparant	1-5035-050-001	107,00
Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-5035-6	167,00
Systeem 63 CR, transparant	1-6335-5	107,00
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-6335-7-5	118,00
Systeem 75 AL, transparant	1-7535-4 of 5	107,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-7535-7-5	118,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-7535-6	175,00
Systeem 100 AL, transparant	1-10035-5	142,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-10035-7-5	162,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-10035-6	196,00



<u>Rond scherm Ø 500 mm</u>		
Systeem 100 AL, transparant	1-10050-5	163,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-10050-7-5	170,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-10050-6	217,00



<u>Rond scherm Ø 350 mm</u>		
Systeem 100 AL, geanodiseerd aluminium	1-10036-5	203,00
Systeem 100 AL, aluminium wit gecoat	1-10036-5-5	203,00
Systeem 100 AS, aluminium antistatisch	1-10036-6	220,00



Kleurcode flenzen en kapjes:


4	: Rood
5	: Wit
6	: Antistatisch zwart
7	: Polypropyleen wit
001	: Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens
050	: Zwart

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Conische kap Ø 200 mm</u>		
Systeem 50 AL, aluminium gecoat	1-5024-4 of 5	67,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5024-6	87,00
Systeem 75 AL, aluminium gecoat	1-7524-4 of 5	75,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium (geschikt voor autoclaaf)	1-7524	148,00
Systeem 75 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-7524-7-5	78,00
Systeem 75 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-7524-6	92,00
Systeem 100 AL, aluminium gecoat	1-10024-5	87,00
Systeem 100 AL, blank geanodiseerd aluminium (geschikt voor autoclaaf)	1-10024	91,00
Systeem 100 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-10024-7-5	93,00
Systeem 100 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-10024-6	94,00




<u>Vlak scherm 330 x 240 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-503324-4, 5 of 050	76,00
Systeem 50 BD, transparant	1-503324-050-001	78,00
Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-503324-6	142,00
Systeem 63 CR, transparant	1-633324-5	78,00
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-633324-7-5	92,00
Systeem 75 AL, transparant	1-753324-4 of 5	81,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-753324-7-5	89,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-753324-6	155,00
<u>Vlak scherm 410 x 280 mm</u>		
Systeem 100 AL, transparant	1-1004228-5	104,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-1004228-7-5	114,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-1004228-6	156,00



<u>Zuigmond 100 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5010-4 of 5	79,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5010-6	88,00
<u>Zuigmond 200 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5020-4 of 5	89,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5020-6	100,00
<u>Zuigmond 250 mm breed</u>		
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525-4 of 5	110,00



<u>Aluminium zuigtule 210 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5021	27,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5022-4 of 5	20,00
Systeem 50 BD, geanodiseerd aluminium	1-5021-001	42,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5021-6	31,00
<u>Aluminium zuigtule 310 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5031	35,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5032-4 of 5	26,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5031-6	39,00
<u>Aluminium zuigtule 250 mm lang</u>		
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-6325-7-5	33,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525	34,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-7526-4 of 5	26,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-7525-7-5	35,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-7525-6	40,00



<u>Beschermerooster o Voor aanzuighulpstukken (niet voor zuigtules)</u>		
Systeem 50 AL, polypropyleen wit	5-16	42,00
Systeem 50 AS en 50 BD, polypropyleen zwart antistatisch	5-16-6	43,00
Systeem 75 AL, polypropyleen wit	5-17	39,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	5-17-7	39,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-17-6	43,00
Systeem 100 AL, polypropyleen wit	5-18	40,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	5-18-7	40,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-18-6	43,00

Kleurcode flenzen en kapjes:

4	: Rood
5	: Wit
6	: Antistatisch zwart
7	: Polypropyleen wit
001	: Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens
050	: Zwart

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® accessoires alle systemen




Omschrijving	Code	Prijs €
Verlichtingsset Inclusief schakelaar en 3 m. hittebestendig snoer 2 x 1 mm ² (Past in de conische kappen Ø 200 mm van systeem 50, 75 en 100)	54AC01172	99,00
Halogeenlampje 12 V / 50 W	54AC1250HL	7,50
Extra hittebestendig siliconensnoer 2 x 1 mm ² , per meter (3 meter wordt standaard bijgeleverd)	54ACSILSNOER2X1MM	4,00



Osram muis trafo's 220/12 Volt, zonder bedrading		
Trafo 20 - 70 VA voor 1 lampje 50 Watt	54AC060VA	59,00
Trafo 35 - 105 VA voor 2 lampjes 50 Watt	54AC105VA	69,00
Trafo 50 - 150 VA voor 3 lampjes 50 Watt	54AC150VA	99,00



Vlakscherm kit Alsident vlakscherm met speciale beugel en aansluitpijpje		
Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 50 mm	1-50-33-4, 5 of 050	152,00
Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 63 mm	1-63-33-5	155,00
Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm	1-75-33-4, 5 of 050	156,00
Transparant, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm	1-100-42-5 of 050	158,00
Wit PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 63 mm	1-63-33-7-5	159,00
Wit PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm	1-75-33-7-4 of 5	161,00
Wit PP, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm	1-100-42-7-5	167,00
Zwart PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 50 mm	1-50-33	191,00
Zwart PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm	1-75-33	203,00
Zwart PP, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm	1-100-42	215,00





Alsident system 10 Airflow Alarm	10-01	218,00
--	-------	--------



Blokkeermechanisme voor gasveren. Door plaatsing van dit blokje op de bovenste gasveer kan voorkomen worden dat de arm in ruststand tegen het plafond stoot.	7-100-1	13,00
--	---------	-------

UT ventilatorboxjes en toebehoren



Omschrijving	Code	Prijs €
Geluidgedempte ventilatorbox UT VENT 200 MD.18 Voor 1 arm 50 mm, 63 mm of 75 mm. 170 m ³ /h bij 500 Pascal	61AAUT12A	899,00
Geluidgedempte ventilatorbox UT 16 A 490 m ³ /h bij 300 Pascal, 250 m ³ /h bij 500 Pascal	61AAUT16A	939,00
Geluidgedempte ventilatorbox UT 18 A 650 m ³ /h bij 300 Pascal, 570 m ³ /h bij 500 Pascal	61AAUT18A	1.139,00
Geluidgedempte ventilatorbox UT 20 EX 790 m ³ /h bij 300 Pascal, 540 m ³ /h bij 500 Pascal De UT 20 EX (explosiebeveiligde uitvoering) is niet in toeren regelbaar !	61AAUT20EX	2.239,00
Traploze toerenregelaar , voor UT 16 A en UT 18 A Regelbaar van 0,2 – 2,5 A, 230 V / 50 Hz Toerenregeling van maximum naar minimum Geschikt voor inbouw- en opbouw Type TLR 25 PS (met LED indicator)	54ABTLR25PS	79,00

Bovengenoemde ventilatorboxjes zijn slechts een klein deel uit ons leveringsprogramma ventilatoren. Wij kunnen voor elk systeem een geschikte ventilator leveren. Wij verwijzen graag naar onze website www.vanandeltechniek.nl.