


**alsident
system®**

Prijslijst 2015 / 1



de ademsfeer veilig houden


www.vanandeltechniek.nl

Inhoudsopgave


| | Pag. |
|---|-------------|
| Alsident systeem 25 | |
| Afzuigkastjes, flenzen en montage | 3 |
| Alsident systeem 50 | |
| Afzuigarmen diameter 50 mm | 4 |
| Alsident systeem 63 | |
| Afzuigarmen diameter 63 mm | 5 |
| Alsident systeem 75 | |
| Afzuigarmen diameter 75 mm | 6 |
| Alsident systeem 75 | |
| XXL speciale lange afzuigarmen systeem 75 en telescopische afzuigarm | 7 |
| Alsident systeem 100 | |
| Afzuigarmen diameter 100 mm | 8 |
| Alsident montage middelen alle systemen | |
| Tafelklemmen, wandconsoles, montagezuilen en overige accessoires | 9 en 10 |
| Alsident aanzuighulpstukken alle systemen | |
| Afzuigkappen, schermen, zuigmonden, zuigtules en overige | 11 en 12 |
| Alsident accessoires alle systemen | |
| Lichtset voor kap 200 mm en Airflow Alarm systeem 10 | 13 |
| UT ventilatorboxjes | |
| Geluidsgeïsoleerde ventilatorboxjes en toerenregelaars | 13 |
| Conditie | |
| <ul style="list-style-type: none">• Prijzen zijn in € per stuk/per meter exclusief BTW tenzij anders aangegeven.• De prijzen van de Alsident afzuigarmen zijn exclusief consoles, montagezuilen en aanzuighulpstukken, tenzij anders aangegeven.• Levertijd uit voorraad (zowel t.t.v.v. als ook o.o.v.), resp. 20 – 25 werkdagen op basis van een vast bestel/transportschema af fabriek. Bestellingen kunnen met spoed buiten het vaste bestel/transport-schema om besteld worden tegen een minimale vrachtbijdrage van € 120,00 excl. BTW.• Levering franco huis Nederland bij opdrachten vanaf een waarde van € 500,00.• Bij opdrachten onder € 500,00 worden de vrachtkosten op factuur doorberekend.• Het minimum vrachttarief bedraagt € 19,00.• Verpakking inclusief.• Orderkosten € 12,50 voor opdrachten onder € 50,00 netto.• Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 25




| Omschrijving | Code | Prijs € |
|---|----------------------|---------|
| Afzuigkast zonder flens, transparant | 25-604535-0-4 of 5 | 590,00 |
| Afzuigkast met flens 80 mm, transparant | 25-604535-4 of 5 | 659,00 |
| Idem, melkwit zonder flens | 25-604535-0-7-4 of 5 | 547,00 |
| Idem, melkwit met flens 80 | 25-604535-7-4 of 5 | 616,00 |
| Afmeting 635 x 480 x 350 mm | | |



| | | |
|--|----------------|--------|
| Afzuigkast met flens 75 mm en scharnier met afsluitlepje. Metalen zijwanden wit. Transparante bovenzijde | 25-4030-4 of 5 | 390,00 |
| Afmeting 420 x 320 x 515 mm | | |



| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| Afzuigkast zonder flens, transparant | 25-106020-4 of 5 | 1.039,00 |
| Afmeting 1.000 x 600 x 410 mm | | |
| Afzuigkast zonder flens, transparant | 25-106050-4 of 5 | 1.304,00 |
| Afmeting 1.000 x 600 x 710 mm | | |
| Afzuigkast zonder flens, transparant | 25-106075-4 of 5 | 1.547,00 |
| Afmeting 1.000 x 600 x 960 mm | | |




| | | |
|-------------------|-----------------|-------|
| Flens 50 mm | 4-50-13-4 of 5 | 25,00 |
| Flens 75 mm | 4-75-13-4 of 5 | 30,00 |
| Flens 80 mm | 4-80-13-4 of 5 | 33,00 |
| Flens 100 mm | 4-100-13-4 of 5 | 46,00 |
| Flens 125 mm | 4-125-13-4 of 5 | 52,00 |
| Flens 160 mm | 4-160-13-4 of 5 | 59,00 |
| Montage per flens | flensmontage | 67,00 |

Kleur glashoekjes, scharnier en flenzen :

- 4 : Rood
5 : Wit

Plaats van de flenzen bij bestelling op te geven. Zie mogelijkheden hierna.



Flens in vlakke topgedeelte max. diameter 125 mm.

Bij plaatsing in schuine achterzijde dakdeel wordt een gehard glazen ruit vervangen door een kunststof PETG-plaat

Speciale maten en accessoires op aanvraag.


ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 50


Tafelmontage



(a)




(b)



(c)


| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|-------------------------|---------|
| <u>Systeem 50 FL</u> Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren | | |
| Flexarm zonder scharnier incl. Zuigtule (a) | 50-1-23-4, 5 of 050 | 164,00 |
| Flexarm met één scharnier incl. Zuigtule (b) | 50-21-1-23-4, 5 of 050 | 197,00 |
| Flexarm met twee scharnieren incl zuigtule (c) | 50-3721-1-23-4,5 of 050 | 257,00 |
| <u>Systeem 50 FL-AS</u> Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50 | | |
| Flexarm zonder scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (a) | 50-1-23-6 | 174,00 |
| Flexarm met één scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (b) | 50-21-1-23-6 | 230,00 |
| Flexarm met twee scharnieren incl. zuigtule. Antistatisch (c) | 50-3721-1-23-6 | 304,00 |

Tafelmontage




| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <u>Systeem 50 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren | 50-27-1-4, 5 of 050 50-37-1-4, 5 of 050 50-47-1-4, 5 of 050 50-57-1-4, 5 of 050 | 162,00 168,00 171,00 193,00 |
| <u>Systeem 50 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 50-27-1-6 50-37-1-6 50-47-1-6 50-57-1-6 | 185,00 191,00 194,00 200,00 |

Tafelmontage




| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <u>Systeem 50 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren | 50-3727-1-4, 5 of 050 50-4737-1-4, 5 of 050 50-5747-1-4, 5 of 050 50-8747-1-4, 5 of 050 | 197,00 210,00 239,00 272,00 |
| <u>Systeem 50 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 50-3727-1-6 50-4737-1-6 50-5747-1-6 | 228,00 241,00 273,00 |

Wand- en plafondmontage



| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <u>Systeem 50 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren | 50-27-3-4, 5 of 050 50-37-3-4, 5 of 050 50-47-3-4, 5 of 050 50-57-3-4, 5 of 050 | 186,00 191,00 197,00 217,00 |
| <u>Systeem 50 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 50-37-3-6 50-47-3-6 | 238,00 246,00 |

Wand- en plafondmontage



| | | |
|---|--|--|
| <u>Systeem 50 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren | 50-3727-3-4, 5 of 050 50-4737-3-4, 5 of 050 50-4767-3-4, 5 of 050 50-5747-3-4, 5 of 050 50-8747-3-4, 5 of 050 50-8787-3-4, 5 of 050 | 223,00 236,00 274,00 258,00 294,00 346,00 |
| <u>Systeem 50 BD</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Zilverkleurige buis met zwarte scharnieren | 50-5747-3-001 50-8747-3-001 | 359,00 394,00 |
| <u>Systeem 50 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 50-3727-3-6 50-4737-3-6 50-5747-3-6 50-8747-3-6 | 267,00 287,00 297,00 354,00 |


Kleurcode :

| | |
|-----|---|
| 4 | : Aluminium buis en rode scharnieren |
| 5 | : Aluminium buis en witte scharnieren |
| 6 | : Aluminium buis en zwarte scharnieren, antistatisch |
| 001 | : Zilverkleurige aluminium buis en zwarte scharnieren |
| 050 | : Aluminium buis en zwarte scharnieren |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 63

Tafelmontage



Omschrijving

Systeem 63 CR

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering


Code

63-35-1-7-5
63-45-1-7-5
63-55-1-7-5

Prijs €

180,00
195,00
207,00

Tafelmontage




Systeem 63 CR

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-1-7-5
63-5545-1-7-5

275,00
290,00

Wand- en plafondmontage



Systeem 63 CR




Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-3-7-5
63-3590-3-7-5
63-5545-3-7-5
63-6555-3-7-5
63-9065-3-7-5

283,00
364,00
298,00
343,00
367,00

Kleurcode :

7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig



C = Sokkelbuis met vast half scharnier

A = A-buis met beiderzijds een vast half scharnier

B = B-buis met enerzijds een vast half scharnier.


De B buis eindigt altijd met een afneembaar heel scharnier met een afsluitklepje. In dit afneembare scharnier komt het afneembare aanzuighulpstuk zoals in de tekeningen de afgeschuinde zuigtule.

In de artikelcode van een afzuigarm zoals bijvoorbeeld het type 75-9065-3-4 is de A-buis 90 cm en de B-buis 65 cm. De C-maat is afhankelijk van de uitvoering en diameter. Raadpleeg hiervoor de technische fabrieksdocumentatie.

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 75

Tafelmontage




| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|--|----------------------------|
| <u>Systeem 75 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren | 75-35-1-4 of 5 75-45-1-4 of 5 75-55-1-4 of 5 | 193,00 209,00 219,00 |
| <u>Systeem 75 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering | 75-35-1-7- 5 75-45-1-7- 5 75-55-1-7- 5 | 209,00 225,00 238,00 |
| <u>Systeem 75 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 75-35-1-6 75-45-1-6 75-55-1-6 | 257,00 277,00 293,00 |

Tafelmontage



| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren | 75-3535-1-4 of 5 75-5545-1-4 of 5 75-6555-1-4 of 5 75-9065-1-4 of 5 | 295,00 311,00 358,00 377,00 |
| <u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering | 75-3535-1-7-5 75-5545-1-7-5 75-6555-1-7-5 75-9065-1-7-5 | 317,00 336,00 386,00 412,00 |
| <u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 75-3535-1-6 75-5545-1-6 75-6555-1-6 | 392,00 411,00 449,00 |

Wand- en plafondmontage



| | | |
|---|---|--|
| <u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren | 75-3535-3-4 of 5 75-3590-3-4 of 5 75-5545-3-4 of 5 75-6555-3-4 of 5 75-9065-3-4 of 5 75-9090-3-4 of 5* | 304,00 393,00 326,00 370,00 396,00 443,00 |
| <u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering | 75-3535-3-7-5 75-3590-3-7-5 75-5545-3-7-5 75-6555-3-7-5 75-9065-3-7-5 | 323,00 424,00 346,00 396,00 421,00 |
| <u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 75-3535-3-6 75-3590-3-6 75-5545-3-6 75-6555-3-6 | 402,00 520,00 432,00 490,00 |

* Verklaring zie pagina 7 onder XXL-armen

Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
- 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
- 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® systeem 75 XXL

Wand- en plafond-
montage

XXL



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|--|----------------------------|
| <u>Systeem 75 AL</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren | 75-9065-3-22-4 of 5 ¹⁾ 75-9090-3-4 of 5 * 75-9090-3-22-4 of 5 ²⁾ | 725,00 443,00 785,00 |
| <u>Systeem 75 CR</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering | 75-9065-3-22-7-5 ¹⁾ 75-9090-3-22-7-5 ²⁾ | 770,00 830,00 |
| <u>Systeem 75 AS</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 75-9065-3-22-6 ¹⁾ 75-9090-3-22-6 ²⁾ | 781,00 890,00 |

Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

¹⁾ Voorzien van 1 gasveer

²⁾ Voorzien van 2 gasveren

Alsident® systeem 75 TA

Wand- of plafondmontage



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|---|------------------------------|----------------------|
| <u>Systeem 75/100 TA</u> Speciale telescopische afzuigarmen met twee scharnieren voor montage aan het plafond met behulp van Alsident plafond montagezuilen systeem 100. Aluminium buis met witte scharnieren Voor de aanzuig-hulpstukken, systeem 75 toepassen | 900-1300-3-5 900-1900-3-5 | 1.053,00 1.131,00 |

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® systeem 100

Tafelmontage



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|--------------|---------|
| <u>Systeem 100 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren | 100-55-1-5 | 273,00 |
| <u>Systeem 100 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering | 100-55-1-7-5 | 290,00 |
| <u>Systeem 100 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 100-55-1-6 | 327,00 |

Tafelmontage




| | | |
|--|---|--|
| <u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren | 100-4540-1-5 100-5545-1-5 100-6555-1-5 100-9065-1-5 ¹⁾ 100-10585-1-5 ²⁾ | 449,00 499,00 552,00 625,00 751,00 |
| <u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering | 100-4540-1-7-5 100-5545-1-7-5 100-6555-1-7-5 100-9065-1-7-5 ¹⁾ 100-10585-1-7-5 ²⁾ | 479,00 522,00 572,00 648,00 774,00 |
| <u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 100-4540-1-6 100-5545-1-6 100-6555-1-6 100-9065-1-6 ¹⁾ 100-10585-1-6 ²⁾ | 597,00 617,00 691,00 811,00 908,00 |



Sinds november 2014 wordt bij "Alsident systeem 100" zoals bij de overige systemen geen verschil meer gemaakt tussen armen voor plafondmontage of voor wandmontage, met andere woorden de Alsident armen met -2- in het artikelnummer zijn dus uit het programma. Voor wandmontage worden nu de armen met -3- in het artikelnummer toegepast in combinatie met een plafond montagezuil of in combinatie met de nieuwe wandconsole 2-100-203 voor systeem 100. Slechts voor de vervangingsmarkt zijn de armen met -2- in het artikelnummer nog voor een bepaalde tijd leverbaar.

Plafond en Wandmontage



| | | |
|---|---|--|
| <u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Aluminium buis witte scharnieren | 100-5545-3-5 100-6555-3-5 100-9065-3-5 ¹⁾ 100-10585-3-5 ²⁾ 100-135105-3-5 ²⁾ | 505,00 515,00 602,00 698,00 744,00 |
| <u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering | 100-5545-3-7-5 100-6555-3-7-5 100-9065-3-7-5 ¹⁾ 100-10585-3-7-5 ²⁾ 100-135105-3-7-5 ²⁾ | 529,00 545,00 625,00 751,00 821,00 |
| <u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-10035-050. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel | 100-5545-3-6 100-6555-3-6 100-9065-3-6 ¹⁾ 100-10585-3-6 ²⁾ 100-135105-3-6 ²⁾ | 620,00 635,00 769,00 861,00 953,00 |

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

¹⁾ Voorzien van 1 gasveer


²⁾ Voorzien van 2 gasveren

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® montage hulpmiddelen




| Omschrijving | Code | Prijs € |
|---------------------|------------|---------|
| Tafelklemmen | | |
| Systeem 50, wit | 2-5010 | 60,00 |
| Systeem 50, zwart | 2-5010-050 | 60,00 |
| Systeem 63, wit | 2-6310 | 68,00 |
| Systeem 75, wit | 2-7510 | 68,00 |
| Systeem 75, zwart | 2-7510-050 | 68,00 |



| | | |
|--|-------------|--------|
| Steun U-vorm | | |
| Systeem 50, wit | 30-50-5 | 78,00 |
| Idem met extra flens 50 mm rood of wit | 30-50-5-4/5 | 91,00 |
| Systeem 75, wit | 30-75-5 | 79,00 |
| Idem met extra flens 75 mm rood of wit | 30-75-5-4/5 | 98,00 |
| Systeem 100, wit | 30-100-5 | 88,00 |
| Idem met extra flens 100 mm wit | 30-100-5-5 | 128,00 |
| Idem met extra flens 100 mm zwart | 30-100-5-6 | 151,00 |




| | | |
|--|---------------|-------|
| Zadelstuk systeem 50 | | |
| Geschikt voor spiraalgefelste buis 80, 100, 125 en 160 mm. Armen voor tafelmontage systeem 50 kunnen met dit zadelstuk en een stukje slang (max. 0,5 m.) op het hoofdkanaal worden aangesloten | 90AAPSD160050 | 16,00 |
| Verzinkt staal | | |




| | | |
|--|--------------|--------|
| Vacuflex-K1H-St flexibele slang | | |
| Voor aansluiting van de tafelmodellen op het hoofdkanaal. Kleur zwart. Spiraalversterkt. Rollen van 10 meter Prijs per rol | | |
| Diameter 50 mm | 20AA00501000 | 84,00 |
| Diameter 63 mm | 20AA00631000 | 95,00 |
| Diameter 76 mm | 20AA00761000 | 104,00 |
| Diameter 102 mm | 20AA01021000 | 135,00 |



| | | |
|--|--------------|------|
| Slangklem 12 mm breed, Aisi 430 | | |
| Voor slang 50 mm | 80BB00400060 | 0,90 |
| Voor slang 63 mm | 80BB00500080 | 0,94 |
| Voor slang 76 mm | 80BB00500090 | 0,96 |
| Voor slang 102 mm | 80BB00600125 | 1,04 |




| | | |
|--|------------|--------|
| Wandconsoles | | |
| Systeem 50, 63 en 75, wit (incl. verloopring 4-10075) | 2-195 | 88,00 |
| Idem, echter volledig gesloten uitvoering waardoor zich geen stof en vuil kan gaan nestelen, eenvoudiger reinigbaar (cleanrooms !) | 2-195-10-5 | 132,00 |
| Systeem 50 en 75 zwart (incl. verloopring 4-10075-6) | 2-195-050 | 88,00 |



| | | |
|---|-----------|-------|
| Speciale wandconsole | | |
| Voor montage van tafelmodel afzuigarmen met één flens staande in een console aan de tafel of wand, systeem 50 | 50-175 KB | 88,00 |




| | | |
|---|-----------|--------|
| Wandconsole systeem 100 | | |
| 2-delig, wit (incl. verloopring 4-125100) | 2-100-203 | 152,00 |
| Nieuw model sinds november 2014 voor het aan de wand monteren van Alsident armen systeem 100. Vooralsnog alleen in wit leverbaar. | | |




| | | |
|--|-------------|--------|
| Wandconsole systeem 100 | | |
| 2-delig, wit (incl. verloopring 4-125100) | 2-10035 | 152,00 |
| 2-delig, zwart (incl. verloopring 4-125100-6) | 2-10035-050 | 152,00 |
| 2-delig, roestvaststaal (incl. verloopring 4-125100) | 2-10035-22 | 393,00 |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® montage hulpmiddelen




| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|---------------|-----------|
| Plafond montagezuilen Voor systeem 50, 63 en 75 met aansluiting 80 mm. Poedergecoat | | |
| Lengte 250 mm, wit (niet voor systeem 75) | 2-250-80 | 139,00 |
| Lengte 250 mm, zwart (niet voor systeem 75) | 2-250-050-80 | 139,00 |
| Lengte 500 mm, wit | 2-500-80 | 179,00 |
| Lengte 500 mm, zwart | 2-500-050-80 | 179,00 |
| Lengte 750 mm, wit | 2-750-80 | 219,00 |
| Lengte 750 mm, zwart | 2-750-050-80 | 219,00 |
| Lengte 1.000 mm, wit | 2-1000-80 | 259,00 |
| Lengte 1.000 mm, zwart | 2-1000-050-80 | 259,00 |
| Lengte 1.250 mm, wit | 2-1250-80 | 369,00 |
| Lengte 1.250 mm, zwart | 2-1250-050-80 | 369,00 |
| Lengte 1.500 mm, wit | 2-1500-80 | 409,00 |
| Lengte 1.750 mm, wit | 2-1750-80 | 449,00 |
| Lengte 2.000 mm, wit | 2-2000-80 | 489,00 |
| Lengte 2.500 mm, wit | 2-2500-80 | op.aanvr. |
| De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal | | |



| | | |
|--|----------------|-----------|
| Plafond montagezuilen Voor systeem 100 met aansluiting 100 mm. Poedergecoat | | |
| Lengte 500 mm, wit | 2-100-500 | 416,00 |
| Lengte 500 mm, zwart | 2-100-500-050 | 416,00 |
| Lengte 750 mm, wit | 2-100-750 | 436,00 |
| Lengte 750 mm, zwart | 2-100-750-050 | 436,00 |
| Lengte 1.000 mm, wit | 2-100-1000 | 462,00 |
| Lengte 1.000 mm, zwart | 2-1000-050-050 | 462,00 |
| Lengte 1.500 mm, wit | 2-100-1250 | 482,00 |
| Lengte 1.750 mm, wit | 2-100-1500 | 509,00 |
| Lengte 2.000 mm, wit | 2-100-1750 | 562,00 |
| Lengte 2.500 mm, wit | 2-100-2000 | 616,00 |
| | 2-100-2500 | op.aanvr. |
| De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal | | |



| | | |
|--|-----------|-------|
| Plafond afdekplaat Voor zuilen systeem 50, 63 en 75, afm. ca. 200 x 200 mm, wit kunststof | 4-200-200 | 14,00 |
| Voor zuilen systeem 100, afm. ca. 250 x 250 mm, wit kunststof | 4-250-250 | 16,00 |



| | | |
|---|-----------|-------|
| Support bracket voor Alsident zuilen Voor het maken van extra bevestigingspunten t.b.v. de lange Alsident zuilen zoals schoren. Kleur wit | | |
| Voor zuilen systeem 50, 63 en 75 | 54AA2755 | 30,00 |
| Voor zuilen systeem 100 | 53AG21005 | 36,00 |




| | | |
|---|----------|-------|
| Afdichtplug Om de aansluiting 80 mm in de plafond montagezuilen van systeem 50, 63 of 75 af te dichten. Kleur wit | 4-20 | 13,50 |
| Idem, kleur zwart | 4-20-050 | 13,50 |




| | | |
|---|--------------------|-------|
| Verloopringen De diverse maten verloopringen worden nog slechts beperkt toegepast en behoren niet meer tot het standaard programma. Levering op aanvraag. | Maatvoering | |
| Prijzen per maat gelden voor alle uitvoeringen. | 63 > 50 mm | 17,00 |
| | 80 > 50, 63, 75 mm | 22,00 |
| | 100 > 63, 75 mm | 23,00 |
| | 125 > 100 mm | 33,00 |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|----------------------|---------|
| <u>Rechthoekig scherm 295 x 250 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, transparant | 1-502422-4, 5 of 050 | 82,00 |
| Systeem 50 BD, transparant | 1-502422-050-001 | 84,00 |
| Systeem 63 CR, transparant | 1-632422-5 | 82,00 |
| <u>Rechthoekig scherm 420 x 320 mm</u> | | |
| Systeem 75 AL, transparant | 1-754232-4 of 5 | 91,00 |
| Systeem 75 CR, polypropyleen wit | 1-754232-7-5 | 102,00 |
| Systeem 100 AL, transparant | 1-1004232-5 | 101,00 |
| Systeem 100 CR, polypropyleen wit | 1-1004232-7-5 | 115,00 |




| | | |
|--|----------------------|-------|
| <u>Rechthoekig scherm 220 x 150 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, transparant | 1-502015-4, 5 of 050 | 77,00 |
| Systeem 50 BD, transparant | 1-502015-050-001 | 77,00 |




| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|
| <u>Rond scherm Ø 280 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, transparant | 1-5028-4, 5 of 050 | 99,00 |
| Systeem 50 BD, transparant | 1-5028-050-001 | 100,00 |
| Systeem 63 CR, transparant | 1-6328-5 | 99,00 |
| Systeem 75 AL, transparant | 1-7528-4 of 5 | 99,00 |



| | | |
|--|--------------------|--------|
| <u>Rond scherm Ø 385 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, transparant | 1-5035-4, 5 of 050 | 106,00 |
| Systeem 50 BD, transparant | 1-5035-050-001 | 109,00 |
| Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-5035-6 | 167,00 |
| Systeem 63 CR, transparant | 1-6335-5 | 106,00 |
| Systeem 63 CR, polypropyleen wit | 1-6335-7-5 | 120,00 |
| Systeem 75 AL, transparant | 1-7535-4 of 5 | 106,00 |
| Systeem 75 CR, polypropyleen wit | 1-7535-7-5 | 117,00 |
| Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-7535-6 | 175,00 |
| Systeem 100 AL, transparant | 1-10035-5 | 143,00 |
| Systeem 100 CR, polypropyleen wit | 1-10035-7-5 | 165,00 |
| Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-10035-6 | 196,00 |



| | | |
|--|-------------|--------|
| <u>Rond scherm Ø 500 mm</u> | | |
| Systeem 100 AL, transparant | 1-10050-5 | 163,00 |
| Systeem 100 CR, polypropyleen wit | 1-10050-7-5 | 170,00 |
| Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-10050-6 | 217,00 |



| | | |
|--|-------------|--------|
| <u>Rond scherm Ø 350 mm</u> | | |
| Systeem 100 AL, geanodiseerd aluminium | 1-10036-5 | 203,00 |
| Systeem 100 AL, aluminium wit gecoat | 1-10036-5-5 | 203,00 |
| Systeem 100 AS, aluminium antistatisch | 1-10036-6 | 220,00 |

Kleurcode flenzen en kapjes:


| | |
|-----|---|
| 4 | : Rood |
| 5 | : Wit |
| 6 | : Antistatisch zwart |
| 7 | : Polypropyleen wit |
| 001 | : Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens |
| 050 | : Zwart |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING


Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|---------------|---------|
| <u>Conische kap Ø 200 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, aluminium gecoat | 1-5024-4 of 5 | 75,00 |
| Systeem 50 AS, aluminium antistatisch | 1-5024-6 | 96,00 |
| Systeem 75 AL, aluminium gecoat | 1-7524-4 of 5 | 75,00 |
| Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium (geschikt voor autoclaaf) | 1-7524 | 158,00 |
| Systeem 75 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting | 1-7524-7-5 | 82,00 |
| Systeem 75 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting | 1-7524-6 | 103,00 |
| Systeem 100 AL, aluminium gecoat | 1-10024-5 | 100,00 |
| Systeem 100 AL, blank geanodiseerd aluminium (geschikt voor autoclaaf) | 1-10024 | 96,00 |
| Systeem 100 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting | 1-10024-7-5 | 101,00 |
| Systeem 100 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting | 1-10024-6 | 103,00 |




| | | |
|--|----------------------|--------|
| <u>Vlak scherm 330 x 240 mm</u> | | |
| Systeem 50 AL, transparant | 1-503324-4, 5 of 050 | 81,00 |
| Systeem 50 BD, transparant | 1-503324-050-001 | 83,00 |
| Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-503324-6 | 142,00 |
| Systeem 63 CR, transparant | 1-633324-5 | 81,00 |
| Systeem 63 CR, polypropyleen wit | 1-633324-7-5 | 94,00 |
| Systeem 75 AL, transparant | 1-753324-4 of 5 | 81,00 |
| Systeem 75 CR, polypropyleen wit | 1-753324-7-5 | 89,00 |
| Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-753324-6 | 155,00 |
| <u>Vlak scherm 410 x 280 mm</u> | | |
| Systeem 100 AL, transparant | 1-1004228-5 | 104,00 |
| Systeem 100 CR, polypropyleen wit | 1-1004228-7-5 | 114,00 |
| Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-1004228-6 | 156,00 |



| | | |
|---|---------------|--------|
| <u>Zuigmond 100 mm breed</u> | | |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-5010-4 of 5 | 109,00 |
| Systeem 50 AS, aluminium antistatisch | 1-5010-6 | 114,00 |
| <u>Zuigmond 200 mm breed</u> | | |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-5020-4 of 5 | 114,00 |
| Systeem 50 AS, aluminium antistatisch | 1-5020-6 | 127,00 |
| <u>Zuigmond 250 mm breed</u> | | |
| Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-7525-4 of 5 | 143,00 |



| | | |
|--|---------------|-------|
| <u>Aluminium zuigtule 210 mm lang</u> | | |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-5021 | 35,00 |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk | 1-5022-4 of 5 | 24,00 |
| Systeem 50 BD, geanodiseerd aluminium | 1-5021-001 | 55,00 |
| Systeem 50 AS, aluminium antistatisch | 1-5021-6 | 41,00 |
| <u>Aluminium zuigtule 310 mm lang</u> | | |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-5031 | 44,00 |
| Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk | 1-5032-4 of 5 | 34,00 |
| Systeem 50 AS, aluminium antistatisch | 1-5031-6 | 51,00 |
| <u>Aluminium zuigtule 250 mm lang</u> | | |
| Systeem 63 CR, polypropyleen wit | 1-6325-7-5 | 43,00 |
| Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium | 1-7525 | 42,00 |
| Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk | 1-7526-4 of 5 | 34,00 |
| Systeem 75 CR, polypropyleen wit | 1-7525-7-5 | 45,00 |
| Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 1-7525-6 | 52,00 |



| | | |
|--|--------|-------|
| <u>Beschermrooster o Voor aanzuighulpstukken (niet voor zuigtules)</u> | | |
| Systeem 50 AL, polypropyleen wit | 5-16 | 42,00 |
| Systeem 50 AS en 50 BD, polypropyleen zwart antistatisch | 5-16-6 | 43,00 |
| Systeem 75 AL, polypropyleen wit | 5-17 | 39,00 |
| Systeem 75 CR, polypropyleen wit | 5-17-7 | 39,00 |
| Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 5-17-6 | 43,00 |
| Systeem 100 AL, polypropyleen wit | 5-18 | 40,00 |
| Systeem 100 CR, polypropyleen wit | 5-18-7 | 40,00 |
| Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch | 5-18-6 | 43,00 |

Kleurcode flenzen en kapjes:

| | |
|-----|---|
| 4 | : Rood |
| 5 | : Wit |
| 6 | : Antistatisch zwart |
| 7 | : Polypropyleen wit |
| 001 | : Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens |
| 050 | : Zwart |

ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® accessoires alle systemen




| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|-------------------|---------|
| Verlichtingsset Inclusief schakelaar en 3 m. hittebestendig snoer 2 x 1 mm ² (Past in de conische kappen Ø 200 mm van systeem 50, 75 en 100) | 54AC01172 | 99,00 |
| Halogeenlampje 12 V / 50 W | 54AC1250HL | 7,50 |
| Extra hittebestendig siliconensnoer 2 x 1 mm ² , per meter (3 meter wordt standaard bijgeleverd) | 54ACSILSNOER2X1MM | 4,00 |



| | | |
|---|-----------|-------|
| Osram muis trafo's 220/12 Volt, zonder bedrading | | |
| Trafo 20 - 70 VA voor 1 lampje 50 Watt | 54AC060VA | 59,00 |
| Trafo 35 - 105 VA voor 2 lampjes 50 Watt | 54AC105VA | 69,00 |
| Trafo 50 - 150 VA voor 3 lampjes 50 Watt | 54AC150VA | 99,00 |



| | | |
|--|---------------------|--------|
| Vlakscherm kit Alsident vlakscherm met speciale beugel en aansluitpijpje | | |
| Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 50 mm | 1-50-33-4, 5 of 050 | 152,00 |
| Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 63 mm | 1-63-33-5 | 155,00 |
| Transparant, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm | 1-75-33-4, 5 of 050 | 156,00 |
| Transparant, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm | 1-100-42-5 of 050 | 158,00 |
| Wit PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 63 mm | 1-63-33-7-5 | 159,00 |
| Wit PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm | 1-75-33-7-4 of 5 | 161,00 |
| Wit PP, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm | 1-100-42-7-5 | 167,00 |
| Zwart PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 50 mm | 1-50-33 | 191,00 |
| Zwart PP, afm. 330 x 240 mm, aansluiting 75 mm | 1-75-33 | 203,00 |
| Zwart PP, afm. 420 x 280 mm, aansluiting 100 mm | 1-100-42 | 215,00 |




| | | |
|--|-------|--------|
| Alsident system 10 Airflow Alarm | 10-01 | 223,00 |
|--|-------|--------|



| | | |
|--|---------|-------|
| Blokkeermechanisme voor gasveren. Door plaatsing van dit blokje op de bovenste gasveer kan voorkomen worden dat de arm in ruststand tegen het plafond stoot. | 7-100-1 | 13,00 |
|--|---------|-------|

UT ventilatorboxjes en toebehoren



| Omschrijving | Code | Prijs € |
|--|------------|----------|
| Geluidgedempte ventilatorbox UT 16 A 490 m ³ /h bij 300 Pascal, 250 m ³ /h bij 500 Pascal | 61AAUT16A | 959,00 |
| Geluidgedempte ventilatorbox UT 18 A 650 m ³ /h bij 300 Pascal, 570 m ³ /h bij 500 Pascal | 61AAUT18A | 1.169,00 |
| Geluidgedempte ventilatorbox UT 20 EX 790 m ³ /h bij 300 Pascal, 540 m ³ /h bij 500 Pascal | 61AAUT20EX | 2.299,00 |
| De UT 20 EX (explosiebeveiligde uitvoering) is niet in toeren regelbaar ! | | |



| | | |
|--|-------------|-------|
| Traploze toerenregelaar , voor UT 16 A en UT 18 A Regelbaar van 0,2 – 2,5 A, 230 V / 50 Hz Toerenregeling van maximum naar minimum Geschikt voor inbouw- en opbouw | | |
| Type TLR 25 PS (met LED indicator) | 54ABTLR25PS | 79,00 |

Bovengenoemde ventilatorboxjes zijn slechts een klein deel uit ons leveringsprogramma ventilatoren. Wij kunnen voor elk systeem een geschikte ventilator leveren. Wij verwijzen graag naar onze website www.vanandeltechniek.nl.