


**alsident  
system®**

Prijslijst 2016 / 1



**de ademsfeer veilig houden**


[www.vanandeltechniek.nl](http://www.vanandeltechniek.nl)

## Inhoudsopgave

	<b>Pag.</b>
<b>Alsident systeem 25</b>	
Afzuigkastjes, flenzen en montage	3
<b>Alsident systeem 50</b>	
Afzuigarmen diameter 50 mm	4
<b>Alsident systeem 63</b>	
Afzuigarmen diameter 63 mm	5
<b>Alsident systeem 75</b>	
Afzuigarmen diameter 75 mm	6
<b>Alsident systeem 75</b>	
XXL speciale lange afzuigarmen systeem 75 en telescopische afzuigarm	7
<b>Alsident systeem 100</b>	
Afzuigarmen diameter 100 mm	8
<b>Alsident montage hulpmiddelen alle systemen</b>	
Tafelklemmen, wandconsoles, montagezuilen en overige accessoires	9, 10 & 11
<b>Alsident aanzuighulpstukken alle systemen</b>	
Afzuigkappen, schermen, zuigmonden, zuigtules en overige	12 en 13
<b>Alsident accessoires alle systemen</b>	
Lichtset voor kap 200 mm en Airflow Alarm systeem 10	14
<b>UT ventilatorboxjes</b>	
Geluidsgeïsoleerde ventilatorboxjes en toerenregelaars	14
<b>Conditie</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prijzen zijn in € per stuk/per meter exclusief BTW tenzij anders aangegeven.</li><li>• De prijzen van de Alsident afzuigarmen zijn exclusief consoles, montagezuilen en aanzuighulpstukken, tenzij anders aangegeven.</li><li>• Levertijd uit voorraad (zowel t.t.v.v. als ook o.o.v.), resp. 20 – 25 werkdagen op basis van een vast bestel/transportschema af fabriek. Bestellingen kunnen met spoed buiten het vaste bestel/transport-schema om besteld worden tegen een minimale vrachtbijdrage van € 120,00 excl. BTW.</li><li>• Levering franco huis Nederland bij opdrachten vanaf een waarde van € 800,00.</li><li>• Bij opdrachten onder € 800,00 worden de vrachtkosten op factuur doorberekend.</li><li>• Het minimum vrachttarief bedraagt € 19,00.</li><li>• Verpakking inclusief.</li><li>• Orderkosten € 12,50 voor opdrachten onder € 50,00 netto.</li><li>• Prijzen en condities kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.</li></ul>	

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 25



Omschrijving	Code	Prijs €
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-604535-0-4 of 5	590,00
Afzuigkast met flens 80 mm, transparant	25-604535-4 of 5	659,00
Idem, melkwit zonder flens	25-604535-0-7-4 of 5	547,00
Idem, melkwit met flens 80	25-604535-7-4 of 5	616,00
Afmeting 635 x 480 x 350 mm		



Afzuigkast met flens 75 mm en scharnier met afsluitlepje. Metalen zijwanden wit. Transparante bovenzijde	25-4030-4 of 5	390,00
Afmeting 420 x 320 x 515 mm		



Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106020-4 of 5	1.039,00
Afmeting 1.000 x 600 x 410 mm		
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106050-4 of 5	1.304,00
Afmeting 1.000 x 600 x 710 mm		
Afzuigkast zonder flens, transparant	25-106075-4 of 5	1.547,00
Afmeting 1.000 x 600 x 960 mm		




Flens 50 mm	4-50-13-4 of 5	25,00
Flens 75 mm	4-75-13-4 of 5	30,00
Flens 80 mm	4-80-13-4 of 5	33,00
Flens 100 mm	4-100-13-4 of 5	46,00
Flens 125 mm	4-125-13-4 of 5	52,00
Flens 160 mm	4-160-13-4 of 5	59,00
Montage per flens	flensmontage	67,00

### Kleur glashoekjes, scharnier en flenzen :

4 : Rood  
5 : Wit

Plaats van de flenzen bij bestelling op te geven. Zie mogelijkheden hierna.



Flens in vlakke topgedeelte max. diameter 125 mm.

Bij plaatsing in schuine achterzijde dakdeel wordt een gehard glazen ruit vervangen door een kunststof PETG-plaat

Speciale maten en accessoires op aanvraag.


# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 50


### Tafelmontage



(a)



(b)



(c)

### Omschrijving

#### Systeem 50 FL

Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

Flexarm zonder scharnier incl. Zuigtule (a)  
Flexarm met één scharnier incl. Zuigtule (b)  
Flexarm met twee scharnieren incl zuigtule (c)

### Code

50-1-23-4, 5 of 050  
50-21-1-23-4, 5 of 050  
50-3721-1-23-4,5 of 050

### Prijs €

165,00  
199,00  
259,00

#### Systeem 50 FL-AS


Armen voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsoles systeem 50

Flexarm zonder scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (a)  
Flexarm met één scharnier incl. zuigtule. Antistatisch (b)  
Flexarm met twee scharnieren incl. zuigtule. Antistatisch (c)

50-1-23-6  
50-21-1-23-6  
50-3721-1-23-6

175,00  
231,00  
305,00

### Tafelmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-27-1-4, 5 of 050  
50-37-1-4, 5 of 050  
50-47-1-4, 5 of 050  
50-57-1-4, 5 of 050

162,00  
168,00  
171,00  
193,00

#### Systeem 50 AS


Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-27-1-6  
50-37-1-6  
50-47-1-6  
50-57-1-6

185,00  
191,00  
194,00  
200,00

### Tafelmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-3727-1-4, 5 of 050  
50-4737-1-4, 5 of 050  
50-5747-1-4, 5 of 050  
50-8747-1-4, 5 of 050

197,00  
210,00  
239,00  
272,00

#### Systeem 50 AS


Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 50

Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-1-6  
50-4737-1-6  
50-5747-1-6

228,00  
241,00  
273,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-27-3-4, 5 of 050  
50-37-3-4, 5 of 050  
50-47-3-4, 5 of 050  
50-57-3-4, 5 of 050

186,00  
191,00  
197,00  
217,00


#### Systeem 50 AS

Armen met twee scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-37-3-6  
50-47-3-6

238,00  
246,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 50 AL

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode, witte of zwarte scharnieren

50-3727-3-4, 5 of 050  
50-4737-3-4, 5 of 050  
50-4767-3-4, 5 of 050  
50-5747-3-4, 5 of 050  
50-8747-3-4, 5 of 050  
50-8787-3-4, 5 of 050

223,00  
236,00  
274,00  
258,00  
294,00  
346,00

#### Systeem 50 BD

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Zilverkleurige buis met zwarte scharnieren

50-5747-3-001  
50-8747-3-001

359,00  
394,00

#### Systeem 50 AS

Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel

50-3727-3-6  
50-4737-3-6  
50-5747-3-6  
50-8747-3-6

267,00  
287,00  
297,00  
354,00


### Kleurcode :

4 : Aluminium buis en rode scharnieren  
5 : Aluminium buis en witte scharnieren  
6 : Aluminium buis en zwarte scharnieren, antistatisch  
001 : Zilverkleurige aluminium buis en zwarte scharnieren  
050 : Aluminium buis en zwarte scharnieren

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 63

### Tafelmontage



### Omschrijving

#### Systeem 63 CR

Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering


### Code

63-35-1-7-5  
63-45-1-7-5  
63-55-1-7-5

### Prijs €

180,00  
195,00  
207,00

### Tafelmontage




#### Systeem 63 CR

Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 63. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-1-7-5  
63-5545-1-7-5

275,00  
290,00

### Wand- en plafondmontage



#### Systeem 63 CR




Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering

63-3535-3-7-5  
63-3590-3-7-5  
63-5545-3-7-5  
63-6555-3-7-5  
63-9065-3-7-5

283,00  
364,00  
298,00  
343,00  
367,00

#### Kleurcode :

7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig



C = Sokkelbuis met vast half scharnier

A = A-buis met beiderzijds een vast half scharnier

B = B-buis met enerzijds een vast half scharnier.


De B buis eindigt altijd met een afneembaar heel scharnier met een afsluitklepje. In dit afneembare scharnier komt het afneembare aanzuighulpstuk zoals in de tekeningen de afgeschuinde zuigtule.

In de artikelcode van een afzuigarm zoals bijvoorbeeld het type 75-9065-3-4 is de A-buis 90 cm en de B-buis 65 cm. De C-maat is afhankelijk van de uitvoering en diameter. Raadpleeg hiervoor de technische fabrieksdocumentatie.

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 75

### Tafelmontage




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-35-1-4 of 5 75-45-1-4 of 5 75-55-1-4 of 5	193,00 209,00 219,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-35-1-7- 5 75-45-1-7- 5 75-55-1-7- 5	209,00 225,00 238,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-35-1-6 75-45-1-6 75-55-1-6	257,00 277,00 293,00

### Tafelmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-1-4 of 5 75-5545-1-4 of 5 75-6555-1-4 of 5 75-9065-1-4 of 5	295,00 311,00 358,00 377,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-1-7-5 75-5545-1-7-5 75-6555-1-7-5 75-9065-1-7-5	317,00 336,00 386,00 412,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Al of niet te gebruiken in combinatie met de tafelconsole systeem 75 Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-1-6 75-5545-1-6 75-6555-1-6	392,00 411,00 449,00

### Wand- en plafondmontage



<u>Systeem 75 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-3535-3-4 of 5 75-3590-3-4 of 5 75-5545-3-4 of 5 75-6555-3-4 of 5 75-9065-3-4 of 5 75-9090-3-4 of 5 *	304,00 393,00 326,00 370,00 396,00 443,00
<u>Systeem 75 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	75-3535-3-7-5 75-3590-3-7-5 75-5545-3-7-5 75-6555-3-7-5 75-9065-3-7-5	323,00 424,00 346,00 396,00 421,00
<u>Systeem 75 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195-050 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-3535-3-6 75-3590-3-6 75-5545-3-6 75-6555-3-6	402,00 520,00 432,00 490,00

\* Verklaring zie pagina 7 onder XXL-armen

#### Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren
- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren
- 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch
- 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® systeem 75 XXL

Wand- en plafond-  
montage

**XXL**



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75 AL</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Aluminium buis met rode of witte scharnieren	75-9065-3-22-4 of 5 <sup>1)</sup> 75-9090-3-4 of 5 * 75-9090-3-22-4 of 5 <sup>2)</sup>	725,00 443,00 785,00
<u>Systeem 75 CR</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Volledige polypropyleen uitvoering	75-9065-3-22-7-5 <sup>1)</sup> 75-9090-3-22-7-5 <sup>2)</sup>	770,00 830,00
<u>Systeem 75 AS</u> Speciale lange armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-195 of aan het plafond met Alsident plafond montagezuilen. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	75-9065-3-22-6 <sup>1)</sup> 75-9090-3-22-6 <sup>2)</sup>	781,00 890,00

Kleurcode :


- 4 : Aluminium buis en rode scharnieren  
 5 : Aluminium buis en witte scharnieren  
 6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch  
 7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

<sup>1)</sup> Voorzien van 1 gasveer

<sup>2)</sup> Voorzien van 2 gasveren

## Alsident® systeem 75 TA

Wand- of plafondmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 75/100 TA</u> Speciale telescopische afzuigarmen met twee scharnieren voor montage aan de wand of het plafond met behulp van Alsident wand- of plafond-montagezuilen systeem 100. Aluminium buis met witte scharnieren  Voor de aanzuig-hulpstukken, systeem 75 toepassen	900-1300-3-5 900-1900-3-5	1.053,00 1.131,00

Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® systeem 100

### Tafelmontage



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Systeem 100 AL</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-55-1-5	273,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-55-1-7-5	290,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met twee scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-55-1-6	327,00

### Tafelmontage




<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Aluminium buis witte scharnieren	100-4540-1-5 100-5545-1-5 100-6555-1-5 100-9065-1-5 <sup>1)</sup> 100-10585-1-5 <sup>2)</sup>	449,00 499,00 552,00 625,00 751,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Volledige polypropyleen uitvoering	100-4540-1-7-5 100-5545-1-7-5 100-6555-1-7-5 100-9065-1-7-5 <sup>1)</sup> 100-10585-1-7-5 <sup>2)</sup>	479,00 522,00 572,00 648,00 774,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage op een tafel. Advies om te gebruiken in combinatie met de U-steun 30-100-5. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-4540-1-6 100-5545-1-6 100-6555-1-6 100-9065-1-6 <sup>1)</sup> 100-10585-1-6 <sup>2)</sup>	597,00 617,00 691,00 811,00 908,00



Sinds november 2014 wordt bij "Alsident systeem 100" zoals bij de overige systemen geen verschil meer gemaakt tussen armen voor plafondmontage of voor wandmontage, met andere woorden de Alsident armen met -2- in het artikelnummer zijn dus uit het programma. Voor wandmontage worden nu de armen met -3- in het artikelnummer toegepast in combinatie met een plafond montagezuil of in combinatie met de nieuwe wandconsole 2-100-203 voor systeem 100. Slechts voor de vervangingsmarkt zijn de armen met -2- in het artikelnummer nog voor een bepaalde tijd leverbaar.

### Plafond en Wandmontage



<u>Systeem 100 AL</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Aluminium buis witte scharnieren	100-5545-3-5 100-6555-3-5 100-9065-3-5 <sup>1)</sup> 100-10585-3-5 <sup>2)</sup> 100-135105-3-5 <sup>2)</sup>	505,00 515,00 602,00 698,00 744,00
<u>Systeem 100 CR</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole systeem 100. Volledige polypropyleen uitvoering	100-5545-3-7-5 100-6555-3-7-5 100-9065-3-7-5 <sup>1)</sup> 100-10585-3-7-5 <sup>2)</sup> 100-135105-3-7-5 <sup>2)</sup>	529,00 545,00 625,00 751,00 821,00
<u>Systeem 100 AS</u> Armen met drie scharnieren voor montage aan de wand met behulp van de wandconsole 2-10035-050. Antistatische uitvoering met 1 MΩ kabel	100-5545-3-6 100-6555-3-6 100-9065-3-6 <sup>1)</sup> 100-10585-3-6 <sup>2)</sup> 100-135105-3-6 <sup>2)</sup>	620,00 635,00 769,00 861,00 953,00

#### Kleurcode :

- 5 : Aluminium buis en witte scharnieren  
6 : PP-buis zwart en zwarte scharnieren, antistatisch  
7-5 : PP-buis wit en witte scharnieren, chemisch bestendig

<sup>1)</sup> Voorzien van 1 gasveer

<sup>2)</sup> Voorzien van 2 gasveren




# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® montage hulpmiddelen




Omschrijving	Code	Prijs €
<b>Tafelklemmen</b>		
Systeem 50, wit	2-5010	60,00
Systeem 50, zwart	2-5010-050	60,00
Systeem 63, wit	2-6310	68,00
Systeem 75, wit	2-7510	68,00
Systeem 75, zwart	2-7510-050	68,00



<b>Steun U-vorm</b>		
Systeem 50, wit met extra flens 50 mm rood	30-50-5-4	91,00
Systeem 50, wit met extra flens 50 mm wit	30-50-5-5	91,00
Systeem 75, wit met extra flens 75 mm rood	30-75-5-4	98,00
Systeem 75, wit met extra flens 75 mm wit	30-75-5-5	98,00
Systeem 100, wit	30-100-5	88,00




<b>Zadelstuk systeem 50</b>		
Geschikt voor spiraalgefleste buis 80, 100, 125 en 160 mm. Armen voor tafelmontage systeem 50 kunnen met dit zadelstuk en een stukje slang ( max. 0,5 m. ) op het hoofdkanaal worden aangesloten Verzinkt staal	90AAPSD160050	16,00



<b>Vacuflex-K1H-St flexibele slang</b>		
Voor aansluiting van de tafelmodellen op het hoofdkanaal. Kleur zwart. Spiraalversterkt. Rollen van 10 meter Prijs per rol		
Diameter 50 mm	20AA00501000	88,00
Diameter 63 mm	20AA00631000	98,00
Diameter 76 mm	20AA00761000	113,00
Diameter 102 mm	20AA01021000	143,00



<b>Slangklem 12 mm breed, Aisi 430</b>		
Voor slang 50 mm	Klem00400060	0,58
Voor slang 63 mm	Klem00600080	0,73
Voor slang 76 mm	Klem00700090	0,86
Voor slang 102 mm	Klem01000120	0,97




<b>Wandconsoles</b>		
Systeem 50, 63 en 75, wit ( incl. verloopring 4-10075 ) Idem, echter volledig gesloten gesloten uitvoering waardoor zich geen stof en vuil kan gaan nestelen, eenvoudiger reinigbaar (cleanrooms !)	2-195 2-195-10-5	88,00 132,00
Systeem 50 en 75 zwart ( incl. verloopring 4-10075-6)	2-195-050	88,00



<b>Speciale wandconsole</b>		
Voor montage van tafelmodel afzuigarmen met één flens staande in een console aan de tafel of wand, systeem 50	50-175 KB	88,00




<b>Wandconsole systeem 100</b>		
2-delig, wit ( incl. verloopring 4-125100 ) Nieuw model sinds november 2014 voor het aan de wand monteren van Alsident armen systeem 100. Vooralnog alleen in wit leverbaar.	2-100-203	152,00
<b>Wandconsole systeem 100</b>		
2-delig, wit ( incl. verloopring 4-125100 )	2-10035	152,00
2-delig, zwart ( incl. verloopring 4-125100-6 )	2-10035-050	152,00
2-delig, roestvaststaal ( incl. verloopring 4-125100 )	2-10035-22	393,00




# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® montage hulpmiddelen




Omschrijving	Code	Prijs €
<b>Plafond montagezuilen</b> Voor systeem 50, 63 en 75 met aansluiting 80 mm. Poedergecoat		
Lengte 250 mm, wit (niet voor systeem 75)	2-250-80	139,00
Lengte 250 mm, zwart (niet voor systeem 75)	2-250-050-80	139,00
Lengte 500 mm, wit	2-500-80	179,00
Lengte 500 mm, zwart	2-500-050-80	179,00
Lengte 750 mm, wit	2-750-80	219,00
Lengte 750 mm, zwart	2-750-050-80	219,00
Lengte 1.000 mm, wit	2-1000-80	259,00
Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-80	259,00
Lengte 1.250 mm, wit	2-1250-80	369,00
Lengte 1.250 mm, zwart	2-1250-050-80	369,00
Lengte 1.500 mm, wit	2-1500-80	409,00
Lengte 1.750 mm, wit	2-1750-80	449,00
Lengte 2.000 mm, wit	2-2000-80	489,00
Lengte 2.500 mm, wit	2-2500-80	op.aanvr.
De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal		



<b>Plafond montagezuilen</b> Voor systeem 100 met aansluiting 100 mm. Poedergecoat		
Lengte 500 mm, wit	2-100-500	416,00
Lengte 500 mm, zwart	2-100-500-050	416,00
Lengte 750 mm, wit	2-100-750	436,00
Lengte 750 mm, zwart	2-100-750-050	436,00
Lengte 1.000 mm, wit	2-100-1000	462,00
Lengte 1.000 mm, zwart	2-1000-050-050	462,00
Lengte 1.250 mm, wit	2-100-1250	483,00
Lengte 1.500 mm, wit	2-100-1500	509,00
Lengte 1.750 mm, wit	2-100-1750	562,00
Lengte 2.000 mm, wit	2-100-2000	616,00
Lengte 2.500 mm, wit	2-100-2500	op.aanvr.
De langere lengten zijn op aanvraag in zwarte kleur leverbaar, echter afhankelijk van het benodigde aantal		



<b>Plafond afdekplaat</b> Voor zuilen systeem 50, 63 en 75, afm. ca. 200 x 200 mm, wit kunststof	4-200-200	15,00
Voor zuilen systeem 100, afm. ca. 250 x 250 mm, wit kunststof	4-250-250	17,00



<b>Support bracket voor Alsident zuilen</b> Voor het maken van extra bevestigingspunten t.b.v. de lange Alsident zuilen zoals schoren. Kleur wit		
Voor zuilen systeem 50, 63 en 75	54AA2755	30,00
Voor zuilen systeem 100	53AG21005	36,00




<b>Afdichtplug</b> Om de aansluiting 80 mm in de plafond montagezuilen van systeem 50, 63 of 75 af te dichten. Kleur wit	4-20	14,00
Idem, kleur zwart	4-20-050	14,00




<b>Verloopringen</b> De diverse maten verloopringen worden nog slechts beperkt toegepast en behoren niet meer tot het standaard programma. Levering op aanvraag.	<b>Maatvoering</b>	
Prijzen per maat gelden voor alle uitvoeringen.	63 > 50 mm	17,00
	80 > 50, 63, 75 mm	22,00
	100 > 63, 75 mm	23,00
	125 > 100 mm	33,00

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® montage hulpmiddelen



<p><u>Afdichtplaat zuilen systeem 100</u> Om de zijaansluiting 125 mm in de plafond montagezuilen van systeem 100 af te dichten i.p.v. de standaard aansluiting 125 mm. Bijvoorbeeld bij gebruik met bovenaansluiting.</p> <p>Kleur wit Kleur zwart</p>	<p>800-2-142 800-2-142-050</p>	
---	------------------------------------	--



<p><u>Contra flens voor bovenaansluiting Alsident zuilen</u></p> <p>Vlakke contraflens voor het realiseren van een bovenaansluiting voor Alsident plafond montagezuilen m.a.w. om via de bovenzijde een luchtafvoer te creëren via het plafond of bovenliggende verdieping. Aansluiting past op verzinkt staal ventilatiekanaal of kunststof buis evt. m.b.v. een extra mof. Aan de onderzijde voorzien van moos afdichtingsrubber.</p> <p>Bij deze aansluiting dient de standaard zijdelingse aansluiting van de zuil afgedicht te worden. Bij systeem 50/63/75 gaat dat met plug 80P en bij systeem 100 met het afsluitplaatje 800-2-142. Prijzen per maat gelden voor alle uitvoeringen.</p> <p>Systeem 50, 63 en 75 zuil, aansluiting 100 mm Systeem 50, 63 en 75 zuil, aansluiting 125 mm</p> <p>Systeem 100 zuil, aansluiting 125 mm Systeem 100 zuil, aansluiting 160 mm</p>	<p>4-200-200-100 4-200-200-125 4-250-250-125 4-250-250-160</p>	<p>30,00 30,00 35,00 35,00</p>
---	--	--



<p><u>Afdichtpluggen onderzijde zuilen systeem 50, 63 en 75</u></p> <p>Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, wit Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, zwart</p>	<p>4-3-75-20-5 4-3-75-20-050</p>	<p>33,00 33,00</p>
--	--------------------------------------	------------------------



<p><u>Afdichtpluggen onderzijde zuilen systeem 50, 63 en 75</u></p> <p>Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, wit Afdichtplug vierkant onderzijde zuil systeem 50, 63 en 75, zwart</p>	<p>4-3-100-5 4-3-100-050</p>	<p>47,00 Nog niet leverbaar</p>
--	----------------------------------	-------------------------------------


# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen


Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Rechthoekig scherm 295 x 250 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-502422-4, 5 of 050	82,00
Systeem 50 BD, transparant	1-502422-050-001	84,00
Systeem 63 CR, transparant	1-632422-5	82,00
<u>Rechthoekig scherm 420 x 320 mm</u>		
Systeem 75 AL, transparant	1-754232-4 of 5	91,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-754232-7-5	102,00
Systeem 100 AL, transparant	1-1004232-5	101,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-1004232-7-5	115,00



<u>Rechthoekig scherm 220 x 150 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-502015-4, 5 of 050	77,00
Systeem 50 BD, transparant	1-502015-050-001	77,00



<u>Rond scherm Ø 280 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-5028-4, 5 of 050	99,00
Systeem 50 BD, transparant	1-5028-050-001	100,00
Systeem 63 CR, transparant	1-6328-5	99,00
Systeem 75 AL, transparant	1-7528-4 of 5	99,00




<u>Rond scherm Ø 385 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-5035-4, 5 of 050	106,00
Systeem 50 BD, transparant	1-5035-050-001	109,00
Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-5035-6	167,00
Systeem 63 CR, transparant	1-6335-5	106,00
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-6335-7-5	120,00
Systeem 75 AL, transparant	1-7535-4 of 5	106,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-7535-7-5	117,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-7535-6	175,00
Systeem 100 AL, transparant	1-10035-5	143,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-10035-7-5	165,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-10035-6	196,00



<u>Rond scherm Ø 500 mm</u>		
Systeem 100 AL, transparant	1-10050-5	163,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-10050-7-5	170,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-10050-6	217,00



<u>Rond scherm Ø 350 mm</u>		
Systeem 100 AL, geanodiseerd aluminium	1-10036-5	203,00
Systeem 100 AL, aluminium wit gecoat	1-10036-5-5	203,00
Systeem 100 AS, aluminium antistatisch	1-10036-6	220,00



#### Kleurcode flenzen en kapjes:


4	: Rood
5	: Wit
6	: Antistatisch zwart
7	: Polypropyleen wit
001	: Zilverkleurige aluminium buis, zwarte flens
050	: Zwart

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING

## Alsident® aanzuig hulpstukken alle systemen




Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Conische kap Ø 200 mm</u>		
Systeem 50 AL, aluminium gecoat	1-5024-4 of 5	75,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5024-6	96,00
Systeem 75 AL, aluminium gecoat	1-7524-4 of 5	79,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium ( geschikt voor autoclaaf )	1-7524	158,00
Systeem 75 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-7524-7-5	82,00
Systeem 75 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-7524-6	103,00
Systeem 100 AL, aluminium gecoat	1-10024-5	100,00
Systeem 100 AL, blank geanodiseerd aluminium ( geschikt voor autoclaaf )	1-10024	96,00
Systeem 100 CR, aluminium gecoat, PP aansluiting	1-10024-7-5	101,00
Systeem 100 AS, aluminium antistatisch, PP aansluiting	1-10024-6	103,00



<u>Vlak scherm 330 x 240 mm</u>		
Systeem 50 AL, transparant	1-503324-4, 5 of 050	90,00
Systeem 50 BD, transparant	1-503324-050-001	102,00
Systeem 50 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-503324-6	142,00
Systeem 63 CR, transparant	1-633324-5	90,00
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-633324-7-5	94,00
Systeem 75 AL, transparant	1-753324-4 of 5	90,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-753324-7-5	89,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-753324-6	155,00
<u>Vlak scherm 410 x 280 mm</u>		
Systeem 100 AL, transparant	1-1004228-5	104,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	1-1004228-7-5	114,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-1004228-6	156,00




Steun om vlakscherm in te plaatsen zodat scherm met een slang aangesloten kan worden en vlak op tafel kan worden geplaatst	2-1-3324	41,00
--	----------	-------



<u>Zuigmond 100 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5010-4 of 5	109,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5010-6	114,00
<u>Zuigmond 200 mm breed</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5020-4 of 5	114,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5020-6	127,00
<u>Zuigmond 250 mm breed</u>		
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525-4 of 5	143,00



<u>Aluminium zuigtule 210 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5021	36,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5022-4 of 5	25,00
Systeem 50 BD, geanodiseerd aluminium	1-5021-001	56,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5021-6	42,00
<u>Aluminium zuigtule 310 mm lang</u>		
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-5031	45,00
Systeem 50 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-5032-4 of 5	35,00
Systeem 50 AS, aluminium antistatisch	1-5031-6	52,00
<u>Aluminium zuigtule 250 mm lang</u>		
Systeem 63 CR, polypropyleen wit	1-6325-7-5	43,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium	1-7525	42,00
Systeem 75 AL, blank geanodiseerd aluminium, PP puntstuk	1-7526-4 of 5	34,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	1-7525-7-5	45,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	1-7525-6	52,00




<u>Beschermrooster voor aanzuighulpstukken ( niet voor zuigtules )</u>		
Systeem 50 AL, polypropyleen wit	5-16	42,00
Systeem 50 AS en 50 BD, polypropyleen zwart antistatisch	5-16-6	43,00
Systeem 75 AL, polypropyleen wit	5-17	39,00
Systeem 75 CR, polypropyleen wit	5-17-7	39,00
Systeem 75 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-17-6	43,00
Systeem 100 AL, polypropyleen wit	5-18	40,00
Systeem 100 CR, polypropyleen wit	5-18-7	40,00
Systeem 100 AS, polypropyleen zwart antistatisch	5-18-6	43,00

# ALSIDENT PUNTAFZUIGING


## Alsident® accessoires alle systemen



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Verlichtingsset</u> Inclusief schakelaar en 3 m. hittebestendig snoer 2 x 1 mm <sup>2</sup> ( Past in de conische kappen Ø 200 mm van systeem 50, 75 en 100 )	54AC01172	99,00
Halogeenlampje 12 V / 50 W	54AC1250HL	7,50
Extra hittebestendig siliconensnoer 2 x 1 mm <sup>2</sup> , per meter ( 3 meter wordt standaard bijgeleverd )	54ACSILSNOER2X1MM	4,00
<u>Osram muis trafo's 220/12 Volt, zonder bedrading</u> Trafo 20 - 70 VA voor 1 lampje 50 Watt Trafo 35 - 105 VA voor 2 lampjes 50 Watt Trafo 50 - 150 VA voor 3 lampjes 50 Watt	54AC060VA 54AC105VA 54AC150VA	59,00 69,00 99,00
<u>Alsident system 10</u> Airflow Alarm	10-01	223,00
Blokkeermechanisme voor gasveren. Door plaatsing van dit blokje op de bovenste gasveer kan voorkomen worden dat de arm in ruststand tegen het plafond stoot.	7-100-1	13,00



## UT ventilatorboxjes en toebehoren



Omschrijving	Code	Prijs €
<u>Geluidgedempte ventilatorbox UT 16 A</u> 490 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pascal, 250 m <sup>3</sup> /h bij 500 Pascal	61AAUT16A	959,00
<u>Geluidgedempte ventilatorbox UT 18 A</u> 650 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pascal, 570 m <sup>3</sup> /h bij 500 Pascal	61AAUT18A	1.189,00
<u>Geluidgedempte ventilatorbox UT 20 EX</u> 790 m <sup>3</sup> /h bij 300 Pascal, 540 m <sup>3</sup> /h bij 500 Pascal	61AAUT20EX	2.349,00
<b>De UT 20 EX ( explosiebeveiligde uitvoering ) is niet in toeren regelbaar !</b>		
<u>Traploze toerenregelaar</u> , voor UT 16 A en UT 18 A Regelbaar van 0,2 – 2,5 A, 230 V / 50 Hz Toerenregeling van maximum naar minimum Geschikt voor inbouw- en opbouw  Type TLR 25 PS ( met LED indicator )	54ABTLR25PS	79,00



Bovengenoemde ventilatorboxjes zijn slechts een klein deel uit ons leveringsprogramma ventilatoren. Wij kunnen voor elk systeem een geschikte ventilator leveren. Wij verwijzen graag naar onze website [www.vanandeltechniek.nl](http://www.vanandeltechniek.nl).